


Advanced/W-ZERO3[es] 「ウィルコム無線LANオプション」設定手順

1



「スタート」メニューから「設定」を選択。
「接続」タブを選択。
「無線ON/OFF」アイコンをタップする。

2




「内蔵ワイヤレスLAN」をONにする。
OKをタップする。

3



「接続」タブを選択。
「ネットワークカード」アイコンをタップする。


4



「ワイヤレス」タブを選択。
「新しい設定の追加」をタップする。


Advanced/W-ZERO3[es] 「ウィルコム無線LANオプション」設定手順

5




「ネットワーク名」欄に「ESS-ID」を入力する。
「接続先:」のプルダウンメニューで、「インターネット設定」もしくは「社内ネットワーク設定」を選択する。
「これは非表示のネットワークです」にチェックを入れる。
次へをタップする。

6




認証:「オープン」
データ暗号化:「WEP」
「自動的に提供されるキーを使用する」のチェックをはずし、「ネットワークキー」欄に通知された「WEPキー」を入力。
「キーインデックス」は「1」にする。
次へをタップする。

7



「IEEE802.1xネットワークアクセスコントロールを使用」のチェックをはずす。
完了を選択する。


8



「ネットワークアダプタ」タブを選択する。
「ネットワークカードの接続先:」に前項で設定した接続先にし「アダプタをタップして設定を変更します:」で「内蔵ワイヤレスLAN」をタップする。


Advanced/W-ZERO3[es] 「ウィルコム無線LANオプション」設定手順

9



「サーバー割り当ての IP アドレスを使用する」のラジオボタンにチェックする。


10



「ネームサーバ」タブを選択し、何も入力されていないことを確認しOKを選択する。

設定終了


11



ログイン方法

Internet Explorer Mobileを起動し任意のURLを選択。ログイン画面が表示されますので、通知された「ログインID」と「パスワード」を入力する。「Login」ボタンをクリックする。ログイン後に指定のURLを選択しインターネット接続する

12



ログアウト方法

Internet Explorer MobileのアドレスバーにURL <http://logout.hotspot.ne.jp>と入力する。ログアウトウィンドウが表示されますので、「OK」ボタンをクリックする。