

## 機種情報

機種情報		基本情報
メーカー名		JRC
機種名		AH-J3001V
型番		AH-J3001V
		ブラウザ
ブラウザ	名称	CompactNetFront
	バージョン	2.0
User-Agent	モバイル用: WILLCOM PC用:	Mozilla/3.0(DDIPOCKET;JRC/AH-J3001V,AH-J3002V/1.0/0100/c50)GNF/2.0 -
画面表示サイズ	ケータイモード	128dot×130dot
	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード)	-
	デスクトップモード(フルスクリーンモード)	-
	壁紙	128dot×160dot
画面表示色数		65536色
画面表示文字数	標準	10.5文字×10行
	小さい文字モード	12.5文字×13行
	大きい文字モード	6文字×6行
コンテンツダウンロードファイルサイズ		50kbytesまで
HTMLファイル表示可能サイズ		50kbytesまで
コンテンツ入力サイズ	<INPUT TYPE="text">	1フィールド 5,120bytesまで
	<INPUT TYPE="password">	1フィールド 5,120bytesまで
	<TEXTAREA>エリア	1フィールド 5,120bytesまで
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	80kbytes (HTTPボディ部)
	GETメソッド	5kbytes (URL文字列+?のあとに続ける文字列)
フォント	標準フォント(名)	ゴシック
	標準サイズ	12dot×13dot
	大きな文字サイズ	20dot×20dot
	小さな文字サイズ	10dot×10dot
	サイズ(Upic~Vpic)	-
	可変サイズ(-U~+V)	-
表示可能画像ファイル	JPEG	JFIF Ver1.02準拠
	GIF	GIF87,GIF87a,GIF89a
	PNG	PNG仕様書Ver1.0準拠
	BMP	RLE 圧縮された16色、256色のBMPには対応しない。対応するビットは、1、4、8、24ビットのみ。
	MNG	50kbytesまで
画像保存	1ファイル最大サイズ	最大20枚
	最大枚数	画面幅: 128dot×(画面高: 130dot×3)
画像表示	最大解像度	50kbytesまで
	最大サイズ	WILLCOM独自フォーマット
再生可能音楽ファイル	MIDI	32和音
MIDI	対応和音数	150kbytes
	再生可能ファイルサイズ	150kbytes
	保存可能ファイルサイズ	最大4kbytes
Cookie	1件あたりの最大保存可能サイズ	最大4kbytes
	最大保存可能数	20件
マークアップ言語	HTML	△
	HTML 4.01	-
	HTML 5.0	-
	XHTML 1.0	-
	XHTML Basic	-
	XHTML 1.1	-
	XHTML 2.0	-
	XML 1.0	-
	WML 1.3	-
スタイルシート	CSS1	-
	CSS2	-
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	-
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	-
	JavaScript 1.6	-
	JavaScript 1.7	-
	JavaScript 1.8	-
DOM	Level 1	-
	Level 2 Core	-
	Level 2 HTML	-
	Level 2 Events	-
	Level 2 Style	-
	Level 2 Views	-
	Level 2 Traversal and Range	-
	Level3 Core	-
	Level3 Land and Save	-
	Level3 Validation	-
	Dynamic HTML	-
		Eメール
件名	最大文字数(半角換算)	80/バイト
宛先	最大文字数	64/バイト
	最大件数	10
本文	送信最大文字数(半角)	5000/バイト
	受信最大文字数(半角)	20000/バイト
本文中URL	最大URL長	512/バイト
	最大認識数	10
添付ファイル	最大サイズ	150k/バイト
	最大添付数	10
		その他
データフォルダ容量		約1.5MB(データ・メール共有)

2008/11/1現在

## 機種情報

基本情報		
メーカー名	JRC	
機種名	AH-J3002V	
型番	AH-J3002V	
ブラウザ		
ブラウザ	名称	CompactNetFront
	バージョン	2.0
User-Agent	モバイル用: WILLCOM PC用:	Mozilla/3.0(DDIPOCKET;JRC/AH-J3001V,AH-J3002V/1.0/0100/c50)CNF/2.0 -
画面表示サイズ	ケータイモード	128dot×130dot
	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード)	-
	デスクトップモード(フルスクリーンモード)	-
	壁紙	128dot×160dot
画面表示色数	65536色	
画面表示文字数	標準	10.5文字 × 10行
	小さい文字モード	12.5文字×13行
	大きい文字モード	6文字 × 6行
コンテンツダウンロードファイルサイズ	50kbytesまで	
HTMLファイル表示可能サイズ	50kbytesまで	
コンテンツ入力サイズ	<INPUT TYPE="text">	1フィールド 5,120bytesまで
	<INPUT TYPE="password">	1フィールド 5,120bytesまで
	<TEXTAREA>エリア	1フィールド 5,120bytesまで
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	80kbytes (HTTPボディ部)
	GETメソッド	5kbytes (URL文字列+?のあとに続ける文字列)
フォント	標準フォント(名)	ゴシック
	標準サイズ	12dot×13dot
	大きな文字サイズ	20dot×20dot
	小さな文字サイズ	10dot×10dot
	サイズ(Upic~Vpic)	-
	可変サイズ(-U~+V)	-
表示可能画像ファイル	JPEG	JFIF Ver1.02準拠
	GIF	GIF87,GIF87a,GIF89a
	PNG	PNG仕様書Ver1.0準拠
	BMP	RLE 圧縮された16色、256色のBMPには対応しない。対応するビットは、1、4、8、24ビットのみ。
	MNG	50kbytesまで
	画像保存	1ファイル最大サイズ
画像表示	最大枚数	画面幅: 128dot×(画面高: 130dot×3)
	最大解像度	50kbytesまで
再生可能音楽ファイル	最大サイズ	WILLCOM独自フォーマット
MIDI	MIDI	32和音
	対応和音数	150kbytes
	再生可能ファイルサイズ	150kbytes
	保存可能ファイルサイズ	最大4kbytes
Cookie	1件あたりの最大保存可能サイズ	最大4kbytes
	最大保存可能数	20件
マークアップ言語	HTML	△
	HTML 4.01	-
	HTML 5.0	-
	XHTML 1.0	-
	XHTML Basic	-
	XHTML 1.1	-
	XHTML 2.0	-
	XML 1.0	-
	WML 1.3	-
	スタイルシート	CSS1
CSS2		-
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	-
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	-
	JavaScript 1.6	-
	JavaScript 1.7	-
	JavaScript 1.8	-
DOM	Level 1	-
	Level 2 Core	-
	Level 2 HTML	-
	Level 2 Events	-
	Level 2 Style	-
	Level 2 Views	-
	Level 2 Traversal and Range	-
	Level3 Core	-
	Level3 Land and Save	-
	Level3 Validation	-
Dynamic HTML	-	
Eメール		
件名	最大文字数(半角換算)	80/バイト
宛先	最大文字数	64/バイト
	最大件数	10
本文	送信最大文字数(半角)	5000/バイト
	受信最大文字数(半角)	20000/バイト
本文中URL	最大URL長	512/バイト
	最大認識数	10
添付ファイル	最大サイズ	150k/バイト
	最大添付数	10
その他		
データフォルダ容量	約1.5MB(データ・メール共有)	

2008/11/1現在

## 機種情報

基本情報		
メーカー名	JRC	
機種名	AH-J3003S	
型番	AH-J3003S	
ブラウザ		
ブラウザ	名称	CompactNetFront
	バージョン	2.0
User-Agent	モバイル用: WILLCOM PC用:	Mozilla/3.0(DDIPOCKET;JRC/AH-J3003S/1.0/0100/c50)GNF/2.0 -
画面表示サイズ	ケータイモード	128dot × 130dot
	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード)	-
	デスクトップモード(フルスクリーンモード)	-
	壁紙	128dot × 160dot
画面表示色数	65536色	
画面表示文字数	標準	10.5文字 × 10行
	小さい文字モード	12.5文字 × 13行
	大きい文字モード	6文字 × 6行
コンテンツダウンロードファイルサイズ	50kbytesまで	
HTMLファイル表示可能サイズ	50kbytesまで	
コンテンツ入力サイズ	<INPUT TYPE="text">	1フィールド 5,120bytesまで
	<INPUT TYPE="password">	1フィールド 5,120bytesまで
	<TEXTAREA>エリア	1フィールド 5,120bytesまで
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	80kbytes (HTTPボディ部)
	GETメソッド	5kbytes (URL文字列+?のあとに続ける文字列)
フォント	基準フォント(名)	ゴシック
	基準サイズ	12dot × 13dot
	大きな文字サイズ	20dot × 20dot
	小さな文字サイズ	10dot × 10dot
	サイズ(Upic~Vpic)	-
	可変サイズ(-U~+V)	-
表示可能画像ファイル	JPEG	JFIF Ver1.02準拠
	GIF	GIF87,GIF87a,GIF89a
	PNG	PNG仕様書Ver1.0準拠
	BMP	RLE 圧縮された16色、256色のBMPには対応しない。対応するビットは、1、4、8、24ビットのみ。
	MNG	50kbytesまで
	1ファイル最大サイズ	最大20枚
画像保存	最大枚数	画面幅: 128dot × (画面高: 130dot × 3)
	最大解像度	50kbytesまで
画像表示	最大サイズ	WILLCOM独自フォーマット
	再生可能音楽ファイル	MIDI
MIDI	対応和音数	150kbytes
	再生可能ファイルサイズ	150kbytes
	保存可能ファイルサイズ	最大4kbytes
	Cookie	1件あたりの最大保存可能サイズ
マークアップ言語	最大保存可能数	20件
	CHTML	△
	HTML 4.01	-
	HTML 5.0	-
	XHTML 1.0	-
	XHTML Basic	-
	XHTML 1.1	-
	XHTML 2.0	-
	XML 1.0	-
	WML 1.3	-
スタイルシート	CSS1	-
	CSS2	-
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	-
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	-
	JavaScript 1.6	-
	JavaScript 1.7	-
	JavaScript 1.8	-
DOM	Level 1	-
	Level 2 Core	-
	Level 2 HTML	-
	Level 2 Events	-
	Level 2 Style	-
	Level 2 Views	-
	Level 2 Traversal and Range	-
	Level3 Core	-
	Level3 Land and Save	-
	Level3 Validation	-
Dynamic HTML	-	
Eメール		
件名	最大文字数(半角換算)	80/バイト
宛先	最大文字数	64/バイト
	最大件数	10
本文	送信最大文字数(半角)	5000/バイト
	受信最大文字数(半角)	20000/バイト
本文中URL	最大URL長	512/バイト
	最大認識数	10
添付ファイル	最大サイズ	150k/バイト
	最大添付数	10
その他		
データフォルダ容量	約1.5MB(データ・メール共有)	

2008/11/1現在

## 機種情報

基本情報		
メーカー名	京セラ	
機種名	AH-K3001V	
型番	AH-K3001V	
ブラウザ		
ブラウザ	名称	Opera
	バージョン	7.0
User-Agent	モバイル用:WILLCOM	Mozilla/3.0(DDIPOCKET;KYOCERA/AH-K3001V/端末Ver/ブラウザVer/C100) Opera 7.0
	PC用:Opera	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; KYOCERA/AH-K3001V/1.1.19.65.000000/0.1) Opera 7.0 [ja]
画面表示サイズ	ケータイモード	237dot×241dot
	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード)	237dot×241dot
	デスクトップモード(フルスクリーンモード)	640dot×241dot
	壁紙	240dot×320dot
画面表示色数	262144色	
画面表示文字数	標準	プロポーショナルフォントの為不定
	小さい文字モード	—
	大きい文字モード	—
コンテンツダウンロードファイルサイズ	50kbytes以上(メモリ空き容量による)	
HTMLファイル表示可能サイズ	メモリ使用状況による	
コンテンツ入力サイズ	<INPUT TYPE="text">	256bytesまで
	<INPUT TYPE="password">	128bytesまで
	<TEXTAREA>エリア	1フィールド 20,000bytesまで
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	80000 bytes
	GETメソッド	5000 bytes
フォント	標準フォント(名)	丸ゴシック
	標準サイズ	16ドット(50~200%の設定変更可能)
	大きな文字サイズ	—
	小さな文字サイズ	—
	サイズ(Upic~Vpic)	—
表示可能画像ファイル	JPEG	JFIF ver1.02対応
	GIF	GIF87、GIF87a、GIF89a(透過)対応
	PNG	PNG ver1.0対応
	BMP	MS-BMP ver3以降対応
	MNG	—
画像保存	1ファイル最大サイズ	共有領域(データフォルダ)に保存するため、メモリ空き容量による
	最大枚数	共有領域(データフォルダ)に保存するため、メモリ空き容量による
画像表示	最大解像度	メモリ空き容量による
	最大サイズ	仮想画面の横幅まで表示可能、横幅を超える画像は横幅に合わせて縮小
再生可能音楽ファイル	MIDI	SMFフォーマット0、フォーマット1
MIDI	対応和音数	32和音
	再生可能ファイルサイズ	150K以下(メモリ空き容量による)
	保存可能ファイルサイズ	150K以下(メモリ空き容量による)
Cookie	1件あたりの最大保存可能サイズ	4Kbytes
	最大保存可能数	10Kbyte
マークアップ言語	CHTML	○
	HTML 4.01	○
	HTML 5.0	—
	XHTML 1.0	○
	XHTML Basic	○
	XHTML 1.1	○
	XHTML 2.0	—
	XML 1.0	○
スタイルシート	WML 1.3	○
	CSS1	○
JavaScript	CSS2	○
	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	○
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	○
	JavaScript 1.6	—
	JavaScript 1.7	—
DOM	JavaScript 1.8	—
	Level 1	—
	Level 2 Core	○
	Level 2 HTML	○
	Level 2 Events	○
	Level 2 Style	○
	Level 2 Views	—
	Level 2 Traversal and Range	—
	Level3 Core	—
	Level3 Land and Save	—
Level3 Validation	—	
Dynamic HTML	—	
Eメール		
件名	最大文字数(半角換算)	300
宛先	最大文字数	64
	最大件数	20
本文	送信最大文字数(半角)	40000
	受信最大文字数(半角)	40000
本文中URL	最大URL長	255
	最大認識数	制限なし
添付ファイル	最大サイズ	350Kbyte
	最大添付数	20
その他		
データフォルダ容量	1.5MB	

2008/11/1現在

## 機種情報

基本情報		
メーカー名	京セラ	
機種名	AH-K3002V	
型番	AH-K3002V	
ブラウザ		
ブラウザ	名称	Opera
	バージョン	7
User-Agent	モバイル用:WILLCOM	Mozilla/3.0(DDIPOCKET;KYOCERA/AH-K3002V/端末Ver/ブラウザVer/C100) Opera/7.0
	PC用:Opera	Mozilla/4.0 (compatible;MSIE 6.0; KYOCERA/AH-K3002V/端末Ver/ブラウザVer) Opera 7.0 [ja]
画面表示サイズ	ケータイモード	237dot×241dot
	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード)	237dot×241dot
	デスクトップモード(フルスクリーンモード)	640dot×241dot
	壁紙	240dot×320dot
画面表示色数	262144色	
画面表示文字数	標準	プロポーショナルフォントの為不定
	小さい文字モード	—
	大きい文字モード	—
コンテンツダウンロードファイルサイズ	50kbytes以上(メモリ空き容量による)	
HTMLファイル表示可能サイズ	メモリ使用状況による	
コンテンツ入力サイズ	<INPUT TYPE="text">	256bytesまで
	<INPUT TYPE="password">	128bytesまで
	<TEXTAREA>エリア	1フィールド 20,000bytesまで
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	80000 bytes
	GETメソッド	5000 bytes
フォント	標準フォント(名)	丸ゴシック
	標準サイズ	16ドット(50~200%の設定変更可能)
	大きな文字サイズ	—
	小さな文字サイズ	—
	サイズ(Upic~Vpic)	—
	可変サイズ(-U~+V)	—
表示可能画像ファイル	JPEG	JFIF ver1.02対応
	GIF	GIF87、GIF87a、GIF89a(透過)対応
	PNG	PNG ver1.0対応
	BMP	MS-BMP ver3以降対応
	MNG	—
画像保存	1ファイル最大サイズ	共有領域(データフォルダ)に保存するため、メモリ空き容量による
	最大枚数	共有領域(データフォルダ)に保存するため、メモリ空き容量による
画像表示	最大解像度	メモリ空き容量による
	最大サイズ	仮想画面の横幅まで表示可能、横幅を超える画像は横幅に合わせて縮小
再生可能音楽ファイル	MIDI	SMFフォーマット0、フォーマット1
MIDI	対応和音数	32和音
	再生可能ファイルサイズ	150K以下(メモリ空き容量による)
	保存可能ファイルサイズ	150K以下(メモリ空き容量による)
Cookie	1件あたりの最大保存可能サイズ	4Kbytes
	最大保存可能数	10Kbyte
マークアップ言語	CHTML	○
	HTML 4.01	○
	HTML 5.0	—
	XHTML 1.0	○
	XHTML Basic	○
	XHTML 1.1	○
	XHTML 2.0	—
	XML 1.0	○
	WML 1.3	○
スタイルシート	CSS1	○
	CSS2	○
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	○
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	○
	JavaScript 1.6	—
	JavaScript 1.7	—
	JavaScript 1.8	—
DOM	Level 1	—
	Level 2 Core	○
	Level 2 HTML	○
	Level 2 Events	○
	Level 2 Style	○
	Level 2 Views	—
	Level 2 Traversal and Range	—
	Level3 Core	—
	Level3 Land and Save	—
	Level3 Validation	—
Dynamic HTML	—	
Eメール		
件名	最大文字数(半角換算)	300
宛先	最大文字数	64
	最大件数	20
本文	送信最大文字数(半角)	40000
	受信最大文字数(半角)	40000
本文中URL	最大URL長	255
	最大認識数	制限なし
添付ファイル	最大サイズ	350Kbyte
	最大添付数	20
その他		
データフォルダ容量	1.5MB	

2008/11/1現在

## 機種情報

基本情報		
	メーカー名	JRC
	機種名	WX220J
	型番	WX220J
ブラウザ		
ブラウザ	名称	CompactNetFront
	バージョン	2.0
User-Agent	モバイル用: WILLCOM PC用:	Mozilla/3.0(WILLCOM;JRC/WX220J/2;1.0/0100/C50) CNF/2.0 -
画面表示サイズ	ケータイモード	128dot × 130dot
	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード)	-
	デスクトップモード(フルスクリーンモード)	-
	壁紙	128dot × 160dot
画面表示色数		65536色
画面表示文字数	標準	10.5文字 × 10行
	小さい文字モード	12.5文字 × 13行
	大きい文字モード	6文字 × 6行
コンテンツダウンロードファイルサイズ		50kbytesまで
HTMLファイル表示可能サイズ		50kbytesまで
コンテンツ入力サイズ	<INPUT TYPE="text">	1フィールド 5,120bytesまで
	<INPUT TYPE="password">	1フィールド 5,120bytesまで
	<TEXTAREA>エリア	1フィールド 5,120bytesまで
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	80kbytes (HTTPボディ部)
	GETメソッド	5kbytes (URL文字列+?のあとに続ける文字列)
フォント	基準フォント(名)	ゴシック
	基準サイズ	12dot × 13dot
	大きな文字サイズ	20dot × 20dot
	小さな文字サイズ	10dot × 10dot
	サイズ(Upic~Vpic)	-
	可変サイズ(-U~+V)	-
画像フォーマット	JPEG	JFIF Ver1.02準拠
	GIF	GIF87,GIF87a,GIF89a
	PNG	PNG仕様書Ver1.0準拠
	BMP	RLE 圧縮された16色、256色のBMPには対応しない。対応するビットは、1、4、8、24ビットのみ。
	画像保存	1ファイル最大サイズ
画像表示	最大枚数	最大20枚
	最大解像度	画面幅: 128dot × (画面高: 130dot × 3)
	最大サイズ	50kbytesまで
再生可能音楽ファイル	MIDI	SMFフォーマット0, フォーマット1
MIDI	対応和音数	32和音
	再生可能ファイルサイズ	150kbytes
	保存可能ファイルサイズ	150kbytes
Cookie	1件あたりの最大保存可能サイズ	最大4kbytes
	最大保存可能数	20件
マークアップ言語	CHTML	○
	HTML 4.01	△ (対応タグは『HTMLサポートタグ一覧』参照)
	HTML 5.0	-
	XHTML 1.0	-
	XHTML Basic	-
	XHTML 1.1	-
	XHTML 2.0	-
	XML 1.0	-
	WML 1.3	-
スタイルシート	CSS1	-
	CSS2	-
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	-
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	-
	JavaScript 1.6	-
	JavaScript 1.7	-
	JavaScript 1.8	-
DOM	Level 1	-
	Level 2 Core	-
	Level 2 HTML	-
	Level 2 Events	-
	Level 2 Style	-
	Level 2 Views	-
	Level 2 Traversal and Range	-
	Level3 Core	-
	Level3 Land and Save	-
	Level3 Validation	-
	Level3 Validation	-
Eメール		
件名	最大文字数(半角換算)	80バイト
宛先	最大文字数	64バイト
	最大件数	10
本文	送信最大文字数(半角)	5000バイト
	受信最大文字数(半角)	20000バイト
本文中URL	最大URL長	512バイト
	最大認識数	10
添付ファイル	最大サイズ	150kバイト
	最大添付数	10
	その他	
	データフォルダ容量	約1.5MB(データ・メール共有)

## 機種情報

基本情報		
メーカー名	京セラ	
機種名	WX300K	
型番	WX300K	
ブラウザ		
ブラウザ	名称	Opera
	バージョン	7
User-Agent	モバイル用:WILLCOM	Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX300K/端末Ver/ブラウザVer/C100) Opera/7.0
	PC用:Opera	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; KYOCERA/WX300K/2;2.0.10.11.000000/0.1) Opera 7.0 [ja]
画面表示サイズ	ケータイモード	237dot×241dot
	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード)	237dot×241dot
	デスクトップモード(フルスクリーンモード)	640dot×241dot
	壁紙	240dot×320dot
画面表示色数	262144色	
画面表示文字数	標準	プロポーショナルフォントの為不定
	小さい文字モード	—
	大きい文字モード	—
コンテンツダウンロードファイルサイズ	50kbytes以上(メモリ空き容量による)	
HTMLファイル表示可能サイズ	メモリ使用状況による	
コンテンツ入力サイズ	<INPUT TYPE="text">	256bytesまで
	<INPUT TYPE="password">	128bytesまで
	<TEXTAREA>エリア	1フィールド 20,000bytesまで
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	80000 bytes
	GETメソッド	5000 bytes
フォント	基準フォント(名)	丸ゴシック
	基準サイズ	16ドット(50~200%の設定変更可能)
	大きな文字サイズ	—
	小さな文字サイズ	—
	サイズ(Upic~Vpic)	—
画像フォーマット	JPEG	JFIF ver1.02対応
	GIF	GIF87、GIF87a、GIF89a(透過)対応
	PNG	PNG ver1.0対応
	BMP	MS-BMP ver3以降対応
	画像保存	1ファイル最大サイズ
画像表示	最大枚数	共有領域(データフォルダ)に保存するため、メモリ空き容量による
	最大解像度	メモリ空き容量による
	最大サイズ	仮想画面の横幅まで表示可能、横幅を超える画像は横幅に合わせて縮小
再生可能音楽ファイル	MIDI	SMFフォーマット0、フォーマット1
MIDI	対応和音数	64和音
	再生可能ファイルサイズ	150K以下(メモリ空き容量による)
	保存可能ファイルサイズ	150K以下(メモリ空き容量による)
Cookie	1件あたりの最大保存可能サイズ	4Kbytes
	最大保存可能数	10Kbyte
マークアップ言語	CHTML	○
	HTML 4.01	○
	HTML 5.0	
	XHTML 1.0	○
	XHTML Basic	
	XHTML 1.1	○
	XHTML 2.0	
	XML 1.0	○
WML 1.3	○	
スタイルシート	CSS1	○
	CSS2	○
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	○
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	○
	JavaScript 1.6	
	JavaScript 1.7	
	JavaScript 1.8	
DOM	Level 1	
	Level 2 Core	○
	Level 2 HTML	○
	Level 2 Events	○
	Level 2 Style	○
	Level 2 Views	
	Level 2 Traversal and Range	
	Level3 Core	
	Level3 Land and Save	
	Level3 Validation	
Dynamic HTML		
Eメール		
件名	最大文字数(半角換算)	300
宛先	最大文字数	64
	最大件数	20
本文	送信最大文字数(半角)	40000
	受信最大文字数(半角)	40000
本文中URL	最大URL長	255
	最大認識数	制限なし
添付ファイル	最大サイズ	350Kbyte
	最大添付数	20
その他		
データフォルダ容量	8MB	

2008/11/1現在

## 機種情報

基本情報		
メーカー名	京セラ	
機種名	WX310K	
型番	WX310K	
ブラウザ		
ブラウザ	名称	Opera
	バージョン	7
User-Agent	モバイル用:WILLCOM	Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX310K/2.端末Ver/ブラウザVer/C100) Opera/7.0
	PC用:Opera	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; KYOCERA/WX310K/2;1.2.7.17.000000/0.1) Opera 7.0 [ja]
画面表示サイズ	ケータイモード	237dot × 241dot
	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード)	237dot × 241dot
	デスクトップモード(フルスクリーンモード)	640dot × 241dot
	壁紙	240dot × 320dot
画面表示色数	262144色	
画面表示文字数	標準	プロポーショナルフォントの為不定
	小さい文字モード	—
	大きい文字モード	—
コンテンツダウンロードファイルサイズ	50kbytes以上(メモリ空き容量による)	
HTMLファイル表示可能サイズ	メモリ使用状況による	
コンテンツ入力サイズ	<INPUT TYPE="text">	256bytesまで
	<INPUT TYPE="password">	128bytesまで
	<TEXTAREA>エリア	1フィールド 20,000bytesまで
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	80000 bytes
	GETメソッド	5000 bytes
フォント	基準フォント(名)	丸ゴシック
	基準サイズ	16ドット(30~200%の設定変更可能)
	大きな文字サイズ	—
	小さな文字サイズ	—
	サイズ(Upic~Vpic)	—
	可変サイズ(-U~+V)	—
画像フォーマット	JPEG	JFIF ver1.02対応
	GIF	GIF87(インターレースGIF、透過を含む)、GIF87a(アニメーションGIF、インターレースGIF、透過を含む)、GIF89a(アニメーションGIF、インターレースGIF、透過を含む)
	PNG	PNG ver1.0(インターレースPNG含む)
	BMP	MS-BMP ver3以降対応
画像保存	1ファイル最大サイズ	データフォルダ空き容量による。
	最大枚数	データフォルダ空き容量による。
画像表示	最大解像度	メモリ使用状況による
	最大サイズ	メモリ使用状況による
再生可能音楽ファイル	MIDI	SMFフォーマット0、フォーマット1
MIDI	対応和音数	64和音
	再生可能ファイルサイズ	150K以下(メモリ空き容量による)
	保存可能ファイルサイズ	150K以下(メモリ空き容量による)
Cookie	1件あたりの最大保存可能サイズ	4Kbytes
	最大保存可能数	10Kbytes
マークアップ言語	CHTML	○
	HTML 4.01	○
	HTML 5.0	—
	XHTML 1.0	○
	XHTML Basic	○
	XHTML 1.1	○
	XHTML 2.0	—
	XML 1.0	○
	WML 1.3	○
	スタイルシート	CSS1
	CSS2	○
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	○
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	○
	JavaScript 1.6	—
	JavaScript 1.7	—
	JavaScript 1.8	—
DOM	Level 1	—
	Level 2 Core	○
	Level 2 HTML	○
	Level 2 Events	○
	Level 2 Style	○
	Level 2 Views	—
	Level 2 Traversal and Range	—
	Level3 Core	—
	Level3 Land and Save	—
	Level3 Validation	—
Dynamic HTML	—	
Eメール		
件名	最大文字数(半角換算)	300
宛先	最大文字数	64
	最大件数	20
本文	送信最大文字数(半角)	40000
	受信最大文字数(半角)	40000
本文中URL	最大URL長	255
	最大認識数	制限なし
添付ファイル	最大サイズ	350Kbyte
	最大添付数	20
その他		
データフォルダ容量	6MB	

2008/11/1現在

## 機種情報

基本情報		
メーカー名	JRC	
機種名	WX310J	
型番	WX310J	
ブラウザ		
ブラウザ	名称	NetFront
	バージョン	3.3
User-Agent	モバイル用:WILLCOM	Mozilla/3.0(WILLCOM;JRC;WX310J/2-1/1/G128) NetFront/3.3
	PC用:NetFront	Mozilla/4.08(MobilePhone: NMCS/3.3) NetFront/3.3
画面表示サイズ	ケータイモード	240dot × 276dot(アイコンエリアとソフトキーエリアを除く描画領域のサイズ)
	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード)	240dot × 276dot(アイコンエリアとソフトキーエリアを除く描画領域のサイズ)
	デスクトップモード(フルスクリーンモード)	800dot × 600dot(仮想画面サイズ)
	壁紙	240dot × 320dot
画面表示色数		65000色
画面表示文字数	標準	14文字 × 15行(ただし半角はプロポーショナルフォントの為不定)
	小さい文字モード	19文字 × 20行(ただし半角はプロポーショナルフォントの為不定)
	大きい文字モード	11文字 × 12行(ただし半角はプロポーショナルフォントの為不定)
コンテンツダウンロードファイルサイズ		1byte 以上(メモリ空き容量による)
HTMLファイル表示可能サイズ		1byte 以上(メモリ空き容量による)
コンテンツ入力サイズ	<INPUT TYPE="text">	1フィールド 255bytesまで
	<INPUT TYPE="password">	1フィールド 255bytesまで
	<TEXTAREA>エリア	1フィールド 4095bytesまで
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	特に制限はありません。
	GETメソッド	特に制限はありません。
フォント	基準フォント(名)	ゴシック
	基準サイズ	16ドット
	大きな文字サイズ	20ドット
	小さな文字サイズ	12ドット
	サイズ(Upic~Vpic)	ニ
	可変サイズ(-U~+V)	ニ
画像フォーマット	JPEG	JFIF Ver1.02準拠、プログレッシブJPEG
	GIF	GIF87a、GIF89a(透過)対応、アニメーションGIF
	PNG	PNG ver1.2対応
	BMP	1、4、8、24bit対応。RLE圧縮非対応。
画像保存	1ファイル最大サイズ	最大2M
	最大枚数	最大999枚
画像表示	最大解像度	画像サイズ1280×960以下または960×1280以下
	最大サイズ	800KB
再生可能音楽ファイル	MIDI	SMFフォーマット0、フォーマット1
MIDI	対応和音数	64和音
	再生可能ファイルサイズ	150KBytes
	保存可能ファイルサイズ	150KBytes
Cookie	1件あたりの最大保存可能サイズ	4kbyte
	最大保存可能数	20個
マークアップ言語	CHTML	○
	HTML 4.01	○
	HTML 5.0	-
	XHTML 1.0	-
	XHTML Basic	-
	XHTML 1.1	○
	XHTML 2.0	-
	XML 1.0	-
WML 1.3	-	
スタイルシート	CSS1	○
	CSS2	○
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	-
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	○
	JavaScript 1.6	-
	JavaScript 1.7	-
	JavaScript 1.8	-
DOM	Level 1	○
	Level 2 Core	○
	Level 2 HTML	○
	Level 2 Events	○
	Level 2 Style	○
	Level 2 Views	x
	Level 2 Traversal and Range	x
	Level3 Core	-
	Level3 Land and Save	-
	Level3 Validation	-
Dynamic HTML	○	
Eメール		
件名	最大文字数(半角換算)	80バイト
宛先	最大文字数	64バイト
	最大件数	20(ToとCcとBccを合計した数)
本文	送信最大文字数(半角)	10000バイト
	受信最大文字数(半角)	40000バイト
本文中URL	最大URL長	96バイト
	最大認識数	100
添付ファイル	最大サイズ	350kバイト
	最大添付数	100
Java		
準拠規格	MIDP 2.0 + CLDC 1.1	○
拡張API	JSR75 (File Connection)	○
	マスコットカプセルV3.0	-
	その他JSR準拠	JSR75File
	WILLCOM拡張	-
ダウンロードサイズ制限	JAR	1MBytes
	JAD	なし
メモリ	J-HEAP	700KB
	C-HEAP	2.5MB
	レコードストア	512KBytes
画面	描画可能領域	240dot × 276dot
	色数	65536色
フォントサイズ		Small(12dot)、Medium(16dot)、Large(20dot) プロポーショナルフォントのみ
対応画像フォーマット	JPEG	○
	GIF	○
	PNG	○
	BMP	○
サウンド	MIDI(GM)	MID1x2(GM/64和音/Format0.1) uPD9995チップ(モラル)
	feelsound	-
	PCM	-
	同時発音数	同時2ファイル
	同時発音制限	2
キー	対応キー	0~9、*、#、方向キー(指紋認証デバイス)、[決定]キー。同時押し可能(方向キー同士)の同時押しは物理的に不可)
	同時押し	○
User-Agent		JV-Lite2WE/3.3(WX310J) Profiles/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
アプリ保存	保存可能件数	30件
MIME Type	JAD	MIDP2.0準拠(text/vnd.sun.j2me.app-descriptor)
	JAR	MIDP2.0準拠(application/java-archive)
		その他
データフォルダ容量		約2Mバイト

2008/11/1現在

## 機種情報

		基本情報
	メーカー名	三洋電機
	機種名	WX310SA
	型番	WX310SA
		ブラウザ
ブラウザ	名称	NetFront Browser
	バージョン	3.3
User-Agent	モバイル用:WILLCOM	Mozilla/3.0(WILLCOM:SANYO/WX310SA/2.1/1/C128)
	PC用:NetFront 3.3	Mozilla/4.08(MobilePhone; NMCS/3.3) NetFront/3.3
画面表示サイズ	ケータイモード	240dot × 276dot(アイコンエリアとソフトキーエリアを除く(描画領域のサイズ))
	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード)	240dot × 276dot(アイコンエリアとソフトキーエリアを除く(描画領域のサイズ))
	デスクトップモード(フルスクリーンモード)	800dot × 600dot(仮想画面サイズ)
	壁紙	240dot × 320dot
画面表示色数		26万色
画面表示文字数	標準	29文字 × 15行
	小さい文字モード	39文字 × 20行
	大きい文字モード	23文字 × 12行
コンテンツダウンロードファイルサイズ		1byte 以上(メモリ空き容量による)
HTMLファイル表示可能サイズ		4MByte
コンテンツ入力サイズ	<INPUT TYPE="text">	1フィールド 255bytesまで
	<INPUT TYPE="password">	1フィールド 255bytesまで
<SUBMIT>送信サイズ	<TEXTAREA>エリア	1フィールド 4095bytesまで
	POSTメソッド	特に制限はありません。
フォント	GETメソッド	特に制限はありません。
	基準フォント(名)	ゴシック
	基準サイズ	16ドット
	大きな文字サイズ	20ドット
	小さな文字サイズ	12ドット
	サイズ(Upic~Vpic)	-
表示可能画像ファイル	可変サイズ(-U~+V)	100%,110%,125%,150%,200%
	JPEG	基本方式(ベースライン)DCT 符号化、JFIF 基本方式(ベースライン)DCT 符号化、プログレシブJPEG対応。
	GIF	GIF87a、GIF89a(interlaced,Non-interlaced,Transparent,animated)
	PNG	interlaced,Non-interlaced,Transparent Color
	BMP	1.4.8,24bit 対応、RLE 圧縮非対応。
	MNG	MNG-LC (MAGN チャンク、FRAM チャンクのフレームモード1 と2、filter_method 64は未対応)、MNG-VLC
画像保存	1ファイル最大サイズ	最大2Mbyte
	最大枚数	最大980枚
	保存画像表示可能サイズ	画像サイズ1280 × 960以下または960 × 1280以下、ファイルサイズ800KB以下
再生可能音楽ファイル	MIDI	○
MIDI	対応和音数	64和音
	再生可能ファイルサイズ	350KB
	保存可能ファイルサイズ	2MB
Cookie	1件あたりの最大保存可能サイズ	4kbyte
	最大保存可能数	20
マークアップ言語	CHTML	○
	HTML 4.01	○
	HTML 5.0	×
	XHTML 1.0	×
	XHTML Basic	○
	XHTML 1.1	○
	XHTML 2.0	×
	XML 1.0	×
	WML 1.3	×
スタイルシート	CSS1	○
	CSS2	○
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	×
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	○
	JavaScript 1.6	×
	JavaScript 1.7	×
	JavaScript 1.8	○
DOM	JavaScript 1.8	○
	Level 1	○
	Level 2 Core	○
	Level 2 HTML	○
	Level 2 Events	×
	Level 2 Style	×
	Level 2 Views	×
	Level 2 Traversal and Range	×
	Level3 Core	×
	Level3 Land and Save	×
Level3 Validation	×	
	Dynamic HTML	○
		Eメール
件名	最大文字数(半角換算)	80文字
宛先	最大文字数	64文字
	最大件数	20件
本文	送信最大文字数(半角)	10000文字
	受信最大文字数(半角)	40000文字
本文中URL	最大URL長	96文字
	最大認識数	100
添付ファイル	最大サイズ	350KB
	最大添付数	100件
		Java
準拠規格	MIDP 2.0 + CLDC 1.1	○
拡張API	JSR準拠	JSR75(FILE) [SDへアクセス可能]
	WILLCOM拡張	-
ダウンロードサイズ制限	JAR	1MBytes
	JAD	なし
メモリ	J-HEAP	700KB
	C-HEAP	2.5MB
	レコードストア	512KBytes
画面	描画可能領域	横240ドット x 縦296ドット
	色数	65536色(RGB=454)
	フォントサイズ	可変
対応画像フォーマット	JPEG	○
	GIF	○
	PNG	○
	BMP	○
	MIDI(GM)	○(GM/64和音/Format0.1)○
サウンド	feelsound	×
	PCM	×
	同時発音数	2
	同時発音制限	-
キー	対応キー	0~9、*、#、方向キー、[決定]キー、ソフトキー1[メール]、ソフトキー2[Web]
	同時押し	3重押しまで可
アプリ保存	User-Agent	JV-Lite2WE/3.3(WX310SA) Profiles/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
MIME Type	保存可能件数	980件
	JAD	text/vnd.sun.j2me.app-descriptor_jad
	JAR	application/java-archive_jar
		その他
データフォルダ容量		最大2Mbyte(ブラウザの保存領域と共用)

2008/11/1現在

## 機種情報

基本情報		
メーカー名	KES	
機種名	9(nine)	
型番	WS009KE	
ブラウザ		
ブラウザ	名称	NetFront
	バージョン	3.3
User-Agent	モバイル用: WILLCOM	[sp]Mozilla/3.0(WILLCOM:KES/WS009KE/2;オプシヨ能力通知:ファームVer/ブラウザVer/G128)[sp]NetFront/3.3
	PC用: Net Front	[sp]Mozilla/3.0(WILLCOM:KES/WS009KEBA/2;オプシヨ能力通知:ファームVer/ブラウザVer/G128)[sp]NetFront/3.3
画面表示サイズ	ケータイモード	240dot×276dot(ピクエリアとソフトキーエリアを除く描画領域サイズ)
	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード)	240dot×276dot(ピクエリアとソフトキーエリアを除く描画領域サイズ)
	フルスクリーンモード(フルスクリーンモード)	240dot×276dot(仮想画面は800dot×600dot)
	詳細	240dot×320dot
	画面表示色数	65536色(16bit)
画面表示文字数	標準	プロポーシヨナルフォントのため不定
	小さい文字モード	プロポーシヨナルフォントのため不定
	大きい文字モード	プロポーシヨナルフォントのため不定
	コンテンツダウンロードファイルサイズ	最大800×1024bytes(メモリ空き容量による)
	HTMLファイル表示可能サイズ	メモリ空き容量による
コンテンツ入力サイズ	<INPUT TYPE="text">	1フィールド 255bytesまで
	<INPUT TYPE="password">	1フィールド 255bytesまで
	<TEXTAREA>エリア	1フィールド 4095bytesまで
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	特に制限はありません。
	GETメソッド	特に制限はありません。
フォント	標準フォント(名)	丸ゴシック
	標準サイズ	16ドット(25~200%の設定変更可能)
	大きな文字サイズ	20ドット(25~200%の設定変更可能)
	小さな文字サイズ	12ドット(25~200%の設定変更可能)
	サイズ(Upic~Vpic)	-
	可変サイズ(-U~+V)	-
表示可能画像ファイル	JPEG	JFIF Ver1.02準拠、プログレシッJPEG
	GIF	GIF87a、GIF89a(透過)対応、アニメシヨGIF
	PNG	PNG ver1.2対応
	BMP	1、4、8、24bit対応。RLE圧縮非対応。
	MNG	MNG-VLC (Very-Low-Complexity)、MNG-LC (Low-Complexity)(MAGN チャンク、FRAM チャンクのフレームモード1 と2、filter method 64は未対応)
	1ファイル最大サイズ	共有領域(データフォルダ)に保存するため、メモリ空き容量による(1ファイルは約350kbytesまで)
	最大枚数	共有領域(データフォルダ)に保存するため、メモリ空き容量による
画像表示	最大解像度	1,228,800ピクセル
	最大サイズ	画像サイズ1280×960以下または960×1280以下
再生可能音楽ファイル	MIDI	SMFフォーマット0、フォーマット1
MIDI	対応和音数	最大64和音
	再生可能ファイルサイズ	350Kbytes以内(メモリ空き容量による)
	保存可能ファイルサイズ	350Kbytes以内(メモリ空き容量による)
Cookie	1件あたりの最大保存可能サイズ	最大4kbytes
	最大保存可能数	20
マークアップ言語	CHTML	○
	HTML 4.01	○
	HTML 5.0	-
	XHTML 1.0	-
	XHTML Basic	○
	XHTML 1.1	○
	XHTML 2.0	-
	XML 1.0	-
	WML 1.3	-
	スタイルシート	CSS1
CSS2		○
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	-
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	○
	JavaScript 1.6	-
	JavaScript 1.7	-
	JavaScript 1.8	-
DOM	Level 1	○
	Level 2 Core	○
	Level 2 HTML	○
	Level 2 Events	-
	Level 2 Style	-
	Level 2 Views	-
	Level 2 Traversal and Range	-
	Level3 Core	-
	Level3 Land and Save	-
	Level3 Validation	-
	Dynamic HTML	○
	Eメール	
件名	最大文字数(半角換算)	80
宛先	最大文字数	64
	最大件数	20(最大付加数: ToとCcとBccを合計した数)
本文	送信最大文字数(半角)	10000
	受信最大文字数(半角)	40000
本文中URL	最大URL長	96
	最大認識数	100
添付ファイル	最大サイズ	350Kbytes
	最大添付数	100
		その他
データフォルダ容量	1.5Mbytes	

2008/11/1現在

## 機種情報

		基本情報
メーカー名		KES
機種名		9(nine)+
型番		WS009KE(nine plus)
		ブラウザ
ブラウザ	名称	NetFront
	バージョン	3.3
User-Agent	モバイル用:WILLCOM	[SP]Mozilla/3.0(WILL.COM;KES;WS009KEplus/2.0001;端末Ver/ブラウザVer/C128)[SP]NetFront/3.3
	PC用:Net Front	Mozilla/4.08(MobilePhone;[sp]NMG5/3.3)[sp]NetFront/3.3
	ケータイモード	240dot×276dot(ピクセルエリアとソフトキーエリアを除く描画領域サイズ)
	Smart-Fillモード(スモールスクリーンモード)	240dot×276dot(ピクセルエリアとソフトキーエリアを除く描画領域サイズ)
	ワイドトップモード(フルスクリーンモード)	240dot×276dot(仮想画面は800dotx600dot)
	壁紙	240dot×320dot
画面表示色数		65536色 (16bit)
画面表示文字数	標準	プロポーショナルフォントのため不定
	小さい文字モード	プロポーショナルフォントのため不定
	大きい文字モード	プロポーショナルフォントのため不定
コンテンツダウンロードファイルサイズ		最大800×1024bytes(メモリ空き容量による)
HTMLファイル表示可能サイズ		メモリ空き容量による
コンテンツ入力サイズ	<INPUT TYPE="text">	1フィールド 255bytesまで
	<INPUT TYPE="password">	1フィールド 255bytesまで
	<TEXTAREA>エリア	1フィールド 4095bytesまで
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	特に制限はありません
	GETメソッド	特に制限はありません
フォント	標準フォント(名)	丸ゴシック
	標準サイズ	16ドット(25~200%の設定変更可能)
	大きな文字サイズ	20ドット(25~200%の設定変更可能)
	小さな文字サイズ	12ドット(25~200%の設定変更可能)
	サイズ(Upic~Vpic)	-
	可変サイズ(-U~+V)	-
画像フォーマット	JPEG	JFIF Ver1.02標準、プログレッシブJPEG
	GIF	GIF87a、GIF89a(透過)対応、アニメーションGIF
	PNG	PNG ver1.2対応
	BMP	1、4、8、24bit対応、RLE圧縮非対応。
	MNG	MNG-VLC (Very-Low-Complexity)、MNG-LC (Low-Complexity)(MAGN チャンク、FRAM チャンクのフレームモード1と2、filter method 64は未対応)
画像保存	1ファイル最大サイズ	共有領域(データフォルダ)に保存するため、メモリ空き容量による(1ファイルは約350kbytesまで)
	最大枚数	共有領域(データフォルダ)に保存するため、メモリ空き容量による
画像表示	最大解像度	1,228,800ピクセル
	最大サイズ	画像サイズ1280×960以下または960×1280以下
再生可能音楽ファイル	MIDI	SMFフォーマット0、フォーマット1
	対応和音数	最大64和音
MIDI	再生可能ファイルサイズ	350Kbytes以内(メモリ空き容量による)
	保存可能ファイルサイズ	350Kbytes以内(メモリ空き容量による)
Cookie	1件あたりの最大保存可能サイズ	最大4096bytes
	最大保存可能数	20
マークアップ言語	CHTML	○
	HTML 4.01	○
	HTML 5.0	-
	XHTML 1.0	-
	XHTML Basic	○
	XHTML 1.1	○
	XHTML 2.0	-
	XML 1.0	-
	WML 1.3	-
スタイルシート	CSS1	○
	CSS2	○
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	-
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	○
	JavaScript 1.6	-
	JavaScript 1.7	-
	JavaScript 1.8	-
DOM	Level 1	○
	Level 2 Core	○
	Level 2 HTML	○
	Level 2 Events	-
	Level 2 Style	-
	Level 2 Views	-
	Level 2 Traversal and Range	-
	Level3 Core	-
	Level3 Land and Save	-
	Level3 Validation	-
	Dynamic HTML	○
		メール
件名	最大文字数(半角換算)	80
宛先	最大文字数	64
	最大件数	20(最大付加数:ToとCcとBccを合計した数)
本文	送信最大文字数(半角)	10000
	受信最大文字数(半角)	40000
本文中URL	最大URL長	96
	最大認識数	100
添付ファイル	最大サイズ	350Kbytes
	最大添付数	100
		その他
データフォルダ容量		16MByte

2008/11/1現在

## 機種情報

基本情報		
メーカー名		京セラ
機種名		WX320K
型番		WX320K
ブラウザ		
ブラウザ	名称	Opera
	バージョン	7
User-Agent	モバイル用:WILLCOM	Mozilla/3.0(WILLCOM:KYOCERA/WX320K/2.端末Ver/ブラウザVer/C100) Opera 7.0
	モバイル用:WILLCOM(高速化対応)	Mozilla/3.0(WILLCOM:KYOCERA/WX320K/2.端末Ver/ブラウザVer/C100) Opera 7.2 EX
画面表示サイズ	PC用:Opera	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; KYOCERA-WX320K/2.1.0.8.14.000000/0.1) Opera 7.0 [ja]
	ケータイモード	237dot x 241dot
	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード)	840dot x 241dot
	ディスプレイモード(フルスクリーンモード)	237dot x 241dot
	壁紙	240dot x 320dot
画面表示色数		262144色
画面表示文字数	標準	プロポーショナルフォントの為不定
	小さい文字モード	-
	大きい文字モード	-
コンテンツダウンロードファイルサイズ		50kbytes以上(メモリ空き容量による)
HTMLファイル表示可能サイズ		メモリ使用状況による
コンテンツ入カサイズ	<INPUT TYPE="text">	1024bytesまで
	<INPUT TYPE="password">	128bytesまで
	<TEXTAREA>エリア	1フィールド 20,000bytesまで
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	80000 bytes
	GETメソッド	5000 bytes
フォント	基本フォント(名)	ゴシック
	基本サイズ	16ドット(50~200%の指定変更可能)
	大きな文字サイズ	-
	小さな文字サイズ	-
	サイズ(Upic~Vpic)	-
可変サイズ(U~+V)	-	
画像フォーマット	JPEG	JFIF ver1.02(プログレッシブJPEG含む)
	GIF	GIF87(インターレースGIF、透過を含む)、GIF87a(アニメーションGIF、インターレースGIF、透過を含む)、GIF89a(アニメーションGIF、インターレースGIF、透過を含む)
	PNG	PNG ver1.0(インターレースPNG含む)
	BMP	MS-BMP ver3以降対応
	MNG	-
画像保存	1ファイル最大サイズ	データフォルダ空き容量による。
	最大枚数	データフォルダ空き容量による。
画像表示	最大解像度	メモリ使用状況による
	最大サイズ	メモリ使用状況による
再生可能音楽ファイル	MIDI	SMFフォーマット0, フォーマット1
MIDI	対応和音数	64和音
	再生可能ファイルサイズ	150K以上(メモリ空き容量による)
	保存可能ファイルサイズ	150K以上(メモリ空き容量による)
Cookie	1件あたりの最大保存可能サイズ	4kbytes
	最大保存可能数	10kbytes
マークアップ言語	HTML	○
	HTML 4.01	○
	HTML 5.0	-
	XHTML 1.0	○
	XHTML Basic	○
	XHTML 1.1	○
	XHTML 2.0	-
	XML 1.0	-
WML 1.3	○	
スタイルシート	CSS1	○
	CSS2	○
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	○
	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v3	○
	JavaScript 1.6	-
	JavaScript 1.7	-
	JavaScript 1.8	-
DOM	Level 1	-
	Level 2 Core	○
	Level 2 HTML	○
	Level 2 Events	○
	Level 2 Style	○
	Level 2 Views	-
	Level 2 Traversal and Range	-
	Level3 Core	-
	Level3 Land and Save	-
	Level3 Validation	-
Dynamic HTML	-	
Eメール		
件名	最大文字数(半角換算)	300
	最大文字数	64
宛先	最大文字数	20
	最大件数	-
本文	送信最大文字数(半角)	40000
	受信最大文字数(半角)	40000
本文中URL	最大URL長	255
	最大接続数	制限なし
添付ファイル	最大サイズ	700kbyte
	最大添付数	20
Java		
準拠規格	MIDP 2.0 + CLDC 1.1	○
拡張API	JSR75(File Connection)	○
	マスコットカプセルV3.0	○
	その他JSR準拠	Comm / Socket
ダウンロードサイズ制限	WILLCOM拡張	1Mbytes
メモリ	JAR	なし
	J-HEAP	1Mbytes
画面	C-HEAP	4MB
	レコードストア	512Kbytes
対応画像フォーマット	描画可能領域	横240ドット x 縦276ドット
	色数	262144色
サウンド	フォントサイズ	Small(12dot), Medium(16dot), Large(20dot) プロポーショナル
	JPEG	○
	GIF	○
	PNG	○
	BMP	-
キー	MIDI(GM)	MIDIx2(GM/64和音/Format0.1) uPD9995チップ(モ/ラル)
	feelsound	64和音feelsound
	PCM	wav(G.726 量子化ビット数:2/4bit サンプリング周波数:8/16/32KHz)
	同時発音数	MIDI(feelsound含む)2音+ADPCM(wav)1音
キー	同時発音制限	MIDI(feelsound含む)2音同時再生時、更にMIDIやfeelsoundを再生しようとする時2番目に再生させていた音を消してから、再生を行う(後継方式)
	対応キー	0~9、*、#、方向キー、[決定]キー、F1、F2、ページアップ・ダウン、Opera、クリア
	同時押し	○
User-Agent		JV-Lite2WE/3.3(WX320K) Profiles/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
アプリ保存	保存可能件数	制限なし(データフォルダの空き容量による)
MIME Type	JAD	text/vnd.sun.j2me.app-descriptor
	JAR	application/java-archive
RSSリーダー		
フィード形式	RDF Site Summary 0.9	○
	RDF Site Summary 1.0	○
	Rich Site Summary 0.91	○
	Rich Site Summary 0.92	○
	Really Simple Syndication 2.0	○
	Atom 0.3	○
	Atom 1.0	○
データフォルダ容量		16MB
その他		

2008/11/1現在

## 機種情報

基本情報		
メーカー名	京セラ	
機種名	WX320KR	
型番	WX320KR	
ブラウザ		
ブラウザ	名称	Opera
	バージョン	7.2
User-Agent	モバイル用:WILLCOM	Mozilla/3.0(WILLCOM:KYOCERA_WX320KR/2.端末Ver/ブラウザVer/G100) Opera 7.2 EX
	PC用:Opera	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; KYOCERA/WX320KR/2.端末Ver/0.1) Opera 7.2 EX [ja]
	カーナビモード	237dot×241dot
画面表示サイズ	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード)	640dot×241dot
	デスストップモード(フルスクリーンモード)	237dot×241dot
	壁紙	240dot×320dot
画面表示色数	262144色	
画面表示文字数	標準	プロポシショナルフォントの為不定
	小さい文字モード	—
	大きい文字モード	—
コンテンツダウンロードファイルサイズ	50kbytes以上(メモリ空き容量による)	
HTMLファイル表示可能サイズ	メモリ使用状況による	
コンテンツ入力サイズ	<INPUT TYPE="text">	1024bytesまで
	<INPUT TYPE="password">	128bytesまで
	<TEXTAREA>エリア	1フィールド 20,000bytesまで
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	5Mbytes
	GETメソッド	5000 bytes
フォント	標準フォント(名)	ゴシック
	標準サイズ	16ドット(50~200%の設定変更可能)
	大きな文字サイズ	—
	小さな文字サイズ	—
	サイズ(Upic~Vpic)	—
	可変サイズ(U~+V)	—
画像フォーマット	JPEG	JFIF ver1.02(プログレッシブJPEG含む)
	GIF	GIF87(インターレースGIF、透過を含む)、GIF87a(アニメーションGIF、インターレースGIF、透過を含む)、GIF89a(アニメーションGIF、インターレースGIF、透過を含む)
	PNG	PNG ver1.0(インターレースPNG含む)
	BMP	MS-BMP ver3以降対応
	MNG	—
画像保存	1ファイル最大サイズ	データフォルダ空き容量による。
	最大枚数	データフォルダ空き容量による。
画像表示	最大解像度	メモリ使用状況による
	最大サイズ	メモリ使用状況による
再生可能音楽ファイル	MIDI	SMFフォーマット0、フォーマット1
MIDI	対応和音数	64和音
	再生可能ファイルサイズ	150K以上(メモリ空き容量による)
	保存可能ファイルサイズ	150K以上(メモリ空き容量による)
Cookie	1件あたりの最大保存可能サイズ	4Kbytes
	最大保存可能数	10Kbytes
マークアップ言語	CHTML	○
	HTML 4.01	○
	HTML 5.0	—
	XHTML 1.0	○
	XHTML Basic	○
	XHTML 1.1	○
	XHTML 2.0	○
	XML 1.0	○
WML 1.3	○	
スタイルシート	CSS1	○
	CSS2	○
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	○
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	○
	JavaScript 1.6	—
	JavaScript 1.7	—
	JavaScript 1.8	—
DOM	Level 1	○
	Level 2 Core	○
	Level 2 HTML	○
	Level 2 Events	○
	Level 2 Style	○
	Level 2 Views	—
	Level 2 Traversal and Range	—
	Level3 Core	—
Level3 Land and Save	—	
	Level3 Validation	—
	Dynamic HTML	—
Eメール		
件名	最大文字数(半角換算)	300
宛先	最大文字数	64
	最大件数	20
本文	送信最大文字数(半角)	40000
	受信最大文字数(半角)	40000
本文中URL	最大URL長	255
	最大認識数	制限なし
添付ファイル	最大サイズ	700Kbyte
	最大添付数	20
Java		
準拠規格	MIDP 2.0 + CLDC 1.1	○
	JSR75(File Connection)	○
拡張API	マスコットカプセルV3.0	○
	その他JSR準拠	Comm / Socket
	WILLCOM拡張	—
ダウンロードサイズ制限	JAR	1MB
	JAD	制限なし
メモリ	J-HEAP	1MB
	C-HEAP	4MB
	コードストア	512KB
画面	描画可能領域	240×276
	色数	65,535色(RGB=5:6:5)
フォントサイズ	3段階(12/16/20 dot)	
対応画像フォーマット	JPEG	○
	GIF	○
	PNG	○
	BMP	—
サウンド	MIDI(GM)	64和音
	feelsound	64和音feelsound
	PCM	wav(G.726 量子化ビット数:2/4bit サンプリング周波数:8/16/32KHz)
	同時発音数	MIDI(feelsound含む)2音+ADPCM(wav)1音
キー	同時発音制限	MIDI(feelsound含む)2音同時再生時、更にMIDIやfeelsoundを再生しようとする2番目に再生させていた音を消してから、再生を行う(後押し方式)
	対応キー	0~9、*、#、方向キー、[決定]キー、F1、F2、ページアップ・ダウン、Opera、クリア
	同時押し	2
User-Agent	JV-Lite2WE/3.3(WX330K) Profiles/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1	
アプリ保存	保存可能件数	特になし(ダウンロードサイズ制限を満たし、かつデータフォルダに空きがあれば何件でも保)
MIME Type	JAD	text/vnd.sun.j2me.app-descriptor
	JAR	application/java-archive
RSSリーダー		
フィード形式	RDF Site Summary 0.9	○
	RDF Site Summary 1.0	○
	Rich Site Summary 0.91	○
	Rich Site Summary 0.92	○
	Really Simple Syndication 2.0	○
	Atom 0.3	○
	Atom 1.0	○
データフォルダ容量	その他	
2008/11/1現在	16MB	

## 機種情報

		基本情報
メーカー名		JRC
機種名		WX321J
型番		WX321J
		ブラウザ
ブラウザ	名称	NetFront
	バージョン	3.4
User-Agent	モバイル用_WILLCOM	Mozilla/3.0(WILLCOM:JRC/WX321J/2.1/1/C128) NetFront/3.4
	PC用_NetFront	Mozilla/5.0 (MobilePhone; NMCS/3.3. like Gecko/20060901) NetFront/3.4
	ケータイモード	240dot × 276dot(アイコンエリアとソフトキーエリアを除く描画領域のサイズ)
画面表示サイズ	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード)	240dot × 276dot(アイコンエリアとソフトキーエリアを除く描画領域のサイズ)
	デスクトップモード(フルスクリーンモード)	240dot × 276dot(ただし、仮型画面サイズとしては800dot × 600dot)
画面表示色数	壁紙	240dot × 320dot
		26万色
画面表示文字数	標準	14文字 × 15行(ただし半角はプロポーショナルフォントの為不定)
	小さい文字モード	19文字 × 20行(ただし半角はプロポーショナルフォントの為不定)
	大きい文字モード	11文字 × 12行(ただし半角はプロポーショナルフォントの為不定)
コンテンツダウンロードファイルサイズ		1byte 以上(メモリ空き容量による)
HTMLファイル表示可能サイズ		1byte 以上(メモリ空き容量による)
コンテンツ入力サイズ	<INPUT TYPE="text">	5000bytesまで
	<INPUT TYPE="password">	5000bytesまで
	<TEXTAREA>エリア	5000bytesまで
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	特に制限はありません。(ヒーブに依存)
	GETメソッド	特に制限はありません。(ヒーブに依存)
フォント	基準フォント(名)	ゴシック
	基準サイズ	20ドット(ブラウザは16ドット)
	大きな文字サイズ	24ドット(ブラウザは20ドット)
	小さな文字サイズ	16ドット(ブラウザは12ドット)
	サイズ(Upic~Vpic)	-
	可変サイズ(U~V)	-
画像フォーマット	JPEG	JFIF Ver1.02準拠、プログレッシブJPEG
	GIF	GIF87a、GIF89a(透過)対応、アニメーションGIF
	PNG	PNG ver1.2対応
	BMP	1、4、8、24bit対応、RLE圧縮非対応
	MMG	MNG-VLC (Very-Low-Complexity)、MNG-LC (Low-Complexity)(MAGN チャンク、FRAM チャンクのフレームモード1 と2、filter_method 84は未対応)
画像保存	1ファイル最大サイズ	共有領域(SD、または本体データフォルダ)に保存するため、メモリ空き容量による
	最大枚数	最大999枚(共有領域(SD、または本体データフォルダ)に保存するため、メモリ空き容量による)
画像表示	最大解像度	1280 × 960以下または960 × 1280以下
	最大サイズ	800KB以下
再生可能音楽ファイル	MIDI	SMFフォーマット0、フォーマット1
MIDI	対応和音数	64和音
	再生可能ファイルサイズ	150KBytes
	保存可能ファイルサイズ	150KBytes
Cookie	1件あたりの最大保存可能サイズ	4kbytes
	最大保存可能数	20個
マークアップ言語	CHTML	○
	HTML 4.01	○
	HTML 5.0	-
	XHTML 1.0	-
	XHTML Basic	-
	XHTML 1.1	○
	XHTML 2.0	-
	XML 1.0	-
WML 1.3	-	
スタイルシート	CSS1	○
	CSS2	○
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	-
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	○
	JavaScript 1.6	-
	JavaScript 1.7	-
	JavaScript 1.8	-
DOM	Level 1	○
	Level 2 Core	○
	Level 2 HTML	○
	Level 2 Events	○
	Level 2 Style	○
	Level 2 Views	○
	Level 2 Traversal and Range	○
	Level 3 Core	-
	Level 3 Land and Save	-
	Level 3 Validation	-
	Dynamic HTML	○
		DOM Level2
		メール
件名	最大文字数(半角換算)	80byte
	宛先	64byte
本文	最大件数	20件(ToとCcとBccを合計した数)
	送信最大文字数(半角)	10000byte
本文中URL	受信最大文字数(半角)	40000byte
	最大URL長	200byte
添付ファイル	最大認識数	100件
	最大サイズ	350Kbyte
	最大添付数	100件
		Java
準拠規格	MIDP 2.0 + CLDC 1.1	対応 ( CommConnection API(MIDP2.0 Options))
	JSR75(File Connection)	対応
拡張API	マスコットガゼルV3.0	-
	その他JSR準拠	-
	WILLCOM拡張	Camera+Locaton API(WILLCOM独自API)
ダウンロードサイズ制限	JAR	1Mbytes
	JAD	なし
	J-HEAP	700KB
	C-HEAP	2.5MB
画面	レコードストア	512KBytes
	描画可能領域	240 × 276
色数		65,535色(RGB=5.6.5)
フォントサイズ		3段階(12/16/20 dot)プロポーショナルフォントのみ
対応画像フォーマット	JPEG	○
	GIF	○
	PNG	○
	BMP	-
サウンド	MIDI(GM)	○
	feelsound	-
	PCM	ADPCMのみ対応
	同時発音数	2
キー	同時発音制限	2
	対応キー	MIDP2.0準拠(0~9、*、#、方向キー、[決定]キー、F1、F2、Powerキー、クリア)
	同時押し	○
User-Agent		JV-Lite2WE/3.3(WX310J) Profiles/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
アプリ保存	保存可能件数	制限なし
MIME Type	JAD	MIDP2.0準拠(text/vnd.sun.j2me.app-descriptor)
	JAR	MIDP2.0準拠(application/java-archive)
		その他
データフォルダ容量		約2Mバイト

2008/11/1現在

## 機種情報

基本情報		
メーカー名	東芝	
機種名	WX320T	
型番	WX320T	
ブラウザ		
ブラウザ	名称	NetFront
	バージョン	3.4
User-Agent	モバイル用:WILLCOM	Mozilla/3.0(WILLCOM.TOSHIBA/WX320T/2.1/1/G128) NetFront/3.4
	PC用:NetFront	Mozilla/5.0 (MobilePhone; NMCS/3.3; like Gecko/20080901) NetFront/3.4
	ケータイモード	240dot×276dot(アイコンエリアとソフトキーエリアを除く描画領域のサイズ)
	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード)	240dot×276dot(アイコンエリアとソフトキーエリアを除く描画領域のサイズ)
	デスクトップモード(フルスクリーンモード)	240dot×276dot(ただし、仮想画面サイズとしては800dot×600dot)
	壁紙	240dot×320dot
画面表示色数		26万色
画面表示文字数	標準	14文字 × 15行(ただし半角はプロポーショナルフォントの為不定)
	小さい文字モード	19文字 × 20行(ただし半角はプロポーショナルフォントの為不定)
	大きい文字モード	11文字 × 12行(ただし半角はプロポーショナルフォントの為不定)
コンテンツダウンロードファイルサイズ		1byte 以上(メモリ空き容量による)
HTMLファイル表示可能サイズ		1byte 以上(メモリ空き容量による)
コンテンツ入力サイズ	<INPUT TYPE="text">	5000bytesまで
	<INPUT TYPE="password">	5000bytesまで
	<TEXTAREA>エリア	5000bytesまで
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	特に制限はありません。(ヘープに依存)
	GETメソッド	特に制限はありません。(ヘープに依存)
フォント	基準フォント(名)	ゴシック
	基準サイズ	20ドット(ブラウザは16ドット)
	大きな文字サイズ	24ドット(ブラウザは20ドット)
	小さな文字サイズ	16ドット(ブラウザは12ドット)
	サイズ(Upic~Vpic)	-
	可変サイズ(-U~+V)	-
画像フォーマット	JPEG	JFIF Ver1.02準拠、プログレッシブJPEG
	GIF	GIF87a、GIF89a(透過)対応、アニメーションGIF
	PNG	PNG ver1.2対応
	BMP	1、4、8、24bit対応。RLE圧縮非対応。
	MNG	MNG-VLC (Very-Low-Complexity)、MNG-LC (Low-Complexity)(MAGN チャンク、FRAM チャンクのフレームモード1 と2、filter.method 64は未対応)
画像保存	1ファイル最大サイズ	共有領域(SD、または本体データフォルダ)に保存するため、メモリ空き容量による
	最大枚数	最大999枚(共有領域(SD、または本体データフォルダ)に保存するため、メモリ空き容量による)
画像表示	最大解像度	1280×960以下または960×1280以下
	最大サイズ	800KB以下
再生可能音楽ファイル	MIDI	SMFフォーマット0、フォーマット1
	対応和音数	64和音
MIDI	再生可能ファイルサイズ	150KBytes
	保存可能ファイルサイズ	150KBytes
Cookie	1件あたりの最大保存可能サイズ	4kbytes
	最大保存可能数	20個
マークアップ言語	CHTML	○
	HTML 4.01	○
	HTML 5.0	-
	XHTML 1.0	-
	XHTML Basic	-
	XHTML 1.1	○
	XHTML 2.0	-
	XML 1.0	-
	WML 1.3	-
スタイルシート	CSS1	○
	CSS2	○
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	-
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	○
	JavaScript 1.6	-
	JavaScript 1.7	-
	JavaScript 1.8	-
DOM	Level 1	○
	Level 2 Core	○
	Level 2 HTML	○
	Level 2 Events	○
	Level 2 Style	○
	Level 2 Views	○
	Level 2 Traversal and Range	○
	Level3 Core	-
	Level3 Land and Save	-
	Level3 Validation	-
	Dynamic HTML	○
Eメール		
件名	最大文字数(半角換算)	80byte
宛先	最大文字数	64byte
	最大件数	20件(ToとCcとBccを合計した数)
本文	送信最大文字数(半角)	10000byte
	受信最大文字数(半角)	40000byte
本文中URL	最大URL長	200byte
	最大認識数	100件
添付ファイル	最大サイズ	350Kbyte
	最大添付数	100件
Java		
準拠規格	MIDP 2.0 + CLDC 1.1	対応(CommConnection API(MIDP2.0 Options))
	JSR75(File Connection)	対応
拡張API	マスコットカプセルV3.0	-
	その他JSR準拠	-
	WILLCOM拡張	Camera・Locaton API(WILLCOM独自API)
ダウンロードサイズ制限	JAR	1MBytes
	JAD	なし
メモリ	J-HEAP	700KB
	C-HEAP	2.5MB
	レコードストア	512KBytes
画面	描画可能領域	240×276
	色数	65,535色(RGB=5:6:5)
フォントサイズ		3段階(12/16/20 dot)プロポーショナルフォントのみ
対応画像フォーマット	JPEG	○
	GIF	○
	PNG	○
	BMP	-
サウンド	MIDI(GM)	○
	feelsound	-
	PCM	ADPCMのみ対応
	同時発音数	2
	同時発音制限	2
キー	対応キー	MIDP2.0準拠(O~9、*、#、方向キー、[決定]キー、F1、F2、Powerキー、クリア)
	同時押し	○
User-Agent		JV-Lite2WE/3.3(WX320T) Profiles/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
アプリ保存	保存可能件数	制限なし
MIME Type	JAD	MIDP2.0準拠(text/vnd.sun.j2me.app-descriptor)
	JAR	MIDP2.0準拠(application/java-archive)
		その他
データフォルダ容量		約2Mバイト
2008/11/1現在		

## 機種情報

基本情報		
メーカー名		京セラ
機種名		HONEY BEE
型番		WX331K
ブラウザ		
ブラウザ	名称	Opera
	バージョン	7.2
User-Agent	モバイル用:WILLCOM	Mozilla/3.0(WILLCOM:KYOCERA/WX331K/2.端末Ver/ブラウザVer/G100) Opera 7.2 EX
	PC用:Opera	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; KYOCERA/WX331K/2.端末Ver/ブラウザVer) Opera 7.2 EX [ja]
画面表示サイズ	ケータイモード	237dot × 243dot
	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード)	237dot × 243dot
	デスクトップモード(フルスクリーンモード)	640dot × 243dot
	壁紙	240dot × 320dot
画面表示色数		262,144色
画面表示文字数	標準	195文字(プロポーショナルフォントのため増減する)
	小さい文字モード	-
	大きい文字モード	-
コンテンツダウンロードファイルサイズ		50kbytes以上(データフォルダ空き容量による)
HTMLファイル表示可能サイズ		50kbytes以上(Operaのメモリ使用状況による)
コンテンツ入力サイズ	<INPUT TYPE="text">	512文字
	<INPUT TYPE="password">	128文字
	<TEXTAREA>エリア	10000文字
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	5Mbytes
	GETメソッド	5000 bytes
フォント	基準フォント(名)	ゴシック
	基準サイズ	16ドット(30~200%の設定変更可能)
	大きな文字サイズ	-
	小さな文字サイズ	-
	サイズ(Upic~Vpic)	-
	可変サイズ(-U~+V)	-
画像フォーマット	JPEG	JFIF ver1.02(プログレッシブJPEG含む)
	GIF	GIF87(インターレースGIF、透過を含む)、GIF87a(アニメーションGIF、インターレースGIF、透過を含む)、GIF89a(アニメーションGIF、インターレースGIF、透過を含む)
	PNG	PNG ver1.0(インターレースPNG含む)
	BMP	MS-BMP ver3以降対応
	MNG	-
画像保存	1ファイル最大サイズ	データフォルダ空き容量による。
	最大枚数	データフォルダ空き容量による。
画像表示	最大解像度	メモリ使用状況による
	最大サイズ	メモリ使用状況による
再生可能音楽ファイル	MIDI	○
MIDI	対応和音数	64和音
	再生可能ファイルサイズ	150K以上(データフォルダ空き容量による)
	保存可能ファイルサイズ	150K以上(データフォルダ空き容量による)
	Cookie	1件あたりの最大保存可能サイズ
	最大保存可能数	10Kbytes
マークアップ言語	HTML	○
	HTML 4.01	○
	HTML 5.0	-
	XHTML 1.0	○
	XHTML Basic	○
	XHTML 1.1	○
	XHTML 2.0	-
	XML 1.0	○
	WML 1.3	○
	スタイルシート	CSS1
CSS2		○
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	○
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	○
	JavaScript 1.6	-
	JavaScript 1.7	-
	JavaScript 1.8	-
DOM	Level 1	○
	Level 2 Core	○
	Level 2 HTML	○
	Level 2 Events	○
	Level 2 Style	○
	Level 2 Views	-
	Level 2 Traversal and Range	-
	Level3 Core	-
	Level3 Land and Save	-
	Level3 Validation	-
Dynamic HTML	-	
Eメール		
件名	最大文字数(半角換算)	300文字
宛先	最大文字数	64文字
	最大件数	20件
本文	送信最大文字数(半角)	40,000文字
	受信最大文字数(半角)	40,000文字
本文中URL	最大URL長	200
	最大認識数	100
添付ファイル	最大サイズ	700KByte
	最大添付数	20
デコラティブメール		
最大サイズ	編集	100Kbyte※Text/plain本文+text/html本文+インライン画像のサイズ。メールヘッダ、添付ファイルは
	表示	100Kbyte※Text/plain本文+text/html本文+インライン画像のサイズ。メールヘッダ、添付ファイルは
本文	送信最大文字数(半角)	タグを含め10KBまで
	受信最大文字数(半角)	全体100KBまで
インライン画像数	送信	20個
	受信	40個
インライン画像種類	JPEG	○
	GIF	○
添付ファイルの自動再生可能ファイル	MIDI	○
RSSリーダー		
フィード形式	RDF Site Summary 0.9	○
	RDF Site Summary 1.0	○
	Rich Site Summary 0.91	○
	Rich Site Summary 0.92	○
	Really Simple Syndication 2.0	○
	Atom 0.3	○
Atom 1.0	○	
その他		
データフォルダ容量		14MB

2008/11/1現在

## 機種情報

基本情報		
メーカー名	京セラ	
機種名表記	WX330K	
機種名	WX330K	
ブラウザ		
ブラウザ	名称	Opera 7.2
User-Agent	モバイル用-WILLCOOM	Mozilla/3.0(WILLCOOM KYOCERA/WX330K/2.端末Ver/ブラウザVer/G100) Opera 7.2 EX
	PC用-Opera	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; KYOCERA/WX330K/2.端末Ver/ブラウザVer) Opera 7.2 EX [ja]
画面表示サイズ	ケータイモード	237dot x 243dot
	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード)	237dot x 243dot
	デスクトップモード(フルスクリーンモード)	640dot x 243dot
画面表示色数	壁纸	240dot x 320dot
画面表示色数	262,144色	
画面表示文字数	標準	195文字(プロポーショナルフォントのため増減する)※プロポーショナルの場合は目安を入れてください。
	小さい文字モード	-
	大きい文字モード	-
コンテンツダウンロードファイルサイズ	50kbytes以上(データフォルダ空き容量による)	
HTMLファイル表示可能サイズ	50kbytes以上(Operaのメモリ使用状況による)	
コンテンツ入力サイズ	<INPUT TYPE="text">	512文字
	<INPUT TYPE="password">	128文字
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	5Mbytes
	GETメソッド	5000 bytes
フォント	標準フォント(名)	ゴシック
	標準サイズ	16ドット(30~200%の設定変更可能)
	大きな文字サイズ	-
	小さな文字サイズ	-
	サイズ(Upic~Vpic)	-
可変サイズ(-U~-V)	-	
画像フォーマット	JPEG	JFIF ver1.02(プログレッシブJPEG含む)
	GIF	GIF87(インターレースGIF、透過を含む)、GIF89a(アニメーションGIF、インターレースGIF、透過を含む)、GIF89a(アニメーションGIF、インターレースGIF、透過を含む)
	PNG	PNG ver1.0(インターレースPNG含む)
	BMP	MS-BMP ver3以降対応
	MNG	-
	画像保存	1ファイル最大サイズ
	最大枚数	データフォルダ空き容量による。
画像表示	最大解像度	メモリ使用状況による
	最大サイズ	メモリ使用状況による
再生可能音楽ファイル	MIDI	64和音
	対応和音数	64和音
MIDI	再生可能ファイルサイズ	150K以上(データフォルダ空き容量による)
	保存可能ファイルサイズ	150K以上(データフォルダ空き容量による)
	1サイトあたりの最大保存可能サイズ	4Kbytes
Cookie	最大保存可能数	10Kbytes
	CHTML	○
マークアップ言語	HTML 4.01	○
	HTML 5.0	-
	XHTML 1.0	○
	XHTML Basic	○
	XHTML 1.1	○
	XHTML 2.0	-
	XML 1.0	○
	WML 1.3	○
スタイルシート	CSS1	○
	CSS2	○
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	○
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	○
	JavaScript 1.6	-
	JavaScript 1.7	-
	JavaScript 1.8	-
DOM	Level 1	○
	Level 2 Core	○
	Level 2 HTML	○
	Level 2 Events	○
	Level 2 Style	○
	Level 2 Views	-
	Level 2 Traversal and Range	-
	Level3 Core	-
	Level3 Land and Save	-
	Level3 Validation	-
Dynamic HTML	-	
Eメール		
件名	最大文字数(半角換算)	300文字
宛先	最大文字数	64文字
	最大件数	20件
本文	送信最大文字数(半角)	40,000文字
	受信最大文字数(半角)	40,000文字
本文中URL	最大URL長	200
添付ファイル	最大認識数	100
	最大添付数	700KByte
	最大添付数	20
デコラティブメール		
最大サイズ	編集	100kbyte※Text/plain本文+text/html本文+インライン画像のサイズ。メールヘッダ、添付ファイルはのぞ
	表示	100kbyte※Text/plain本文+text/html本文+インライン画像のサイズ。メールヘッダ、添付ファイルはのぞ
本文	タグ最大文字数(半角)	タグを含め10Kまで(添付メール)
	受信最大文字数(半角)	添付メール全体100Kまで(添付メール)
インライン画像数	送信	20個
	受信	40個
インライン画像種類	JPEG	○
	GIF	○
添付ファイルの自動再生可能ファイル	MIDI	○
Java		
準拠規格	MIDP 2.0 + CLDC 1.1	○
	JSR75(File Connection)	○
拡張API	マスコットカプセルV3.0	○
	その他JSR準拠	-
	WILLCOOM拡張	カメラAPI、位置情報取得API
ダウンロードサイズ制限	JAR	1MB
	JAD	制限なし
メモリ	J-HEAP	2MB
	C-HEAP	8MB
画面	レコードストア	512x3
	描画可能領域	240 x 276
画面	色数	65,535色 (RGB-5.6.5)
フォントサイズ	3段階(12/16/20 dot)	
対応画像フォーマット	JPEG	○
	GIF	○
	PNG	○
	BMP	x
サウンド	MIDI(MGM)	64和音
	feelsound	64和音feelsound
	PCM	wav(G.726 量子化ビット数:2/4bit サンプリング周波数:8/16/32kHz)
	同時発音数	MIDI(feelsound含む)2音+ADPCM(wav)1音
キー	同時発音制限	MIDI(feelsound含む)2音同時再生時、更にMIDIやfeelsoundを再生しようとするど2番目に再生させていた音を消してから、再生を行う(後勝ち方式)
	対応キー	0~9、*、#、方向キー、[決定]キー、F1、F2、ページアップ・ダウン、Opera、クリア
同時押し	2	
User-Agent	JV-Lite2WE/3.3(WX330K) Profiles/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1	
アプリ保存	保存可能件数	フォルダに空き容量による
MIME Type	JAD	text/vnd.sun.j2me.app-descriptor
	JAR	application/java-archive
	RSSリーダー	
フィード形式	RDF Site Summary 0.9	○
	RDF Site Summary 1.0	○
	Rich Site Summary 0.91	○
	Rich Site Summary 0.92	○
	Really Simple Syndication 2.0	○
	Atom 0.3	○
Atom 1.0	○	
データフォルダ容量	約14MB	
2008/11/1現在		

## 機種情報

		基本情報
メーカー名		KES
機種名		WILLCOOL 9
型番		WS018KE
		ブラウザ
ブラウザ	名称	NetFront
	バージョン	3.4
User-Agent	モバイル用:WILLCOOL	isp/Mozilla/3.0/WILLCOOL/KES; WS018KE/2.0001 携帯Ver./ブラウザVer./C128[/sp/NetFront/3.4
	モバイル用:NetFront	isp/Mozilla/3.0/sp/MobilePhone/isp/WKCS; 3.4[/sp/isp/isp/G262/2008091[/sp/NetFront/3.4
	ケータイモード	240dot x 278dot(ピクエリアドプロトキーエリアを除く描画領域サイズ)
	Smart-FRMモード(スモールスクリーンモード)	240dot x 278dot(ピクエリアドプロトキーエリアを除く描画領域サイズ)
	ディスプレイモード(フルスクリーンモード)	240dot x 278dot(仮登録画面は800x600dot)
	解像度	240dot x 278dot
画面表示色数	標準	65536色 (16bit)
	標準	24ビットカラープロントのため不定
画面表示文字数	小さい文字モード	240ピクセルプロントのため不定
	大きい文字モード	240ピクセルプロントのため不定
コンテンツダウンロードファイルサイズ	最大サイズ	最大800K(1024bytes)(メモリ空き容量による)
HTMLファイル表示可能	サイズ	240ピクセル解像度による
コンテンツ入力サイズ	(INPUT TYPE="text")	1フィールド 255bytesまで
	(INPUT TYPE="password")	1フィールド 255bytesまで
	TEXTAREAエリア	1フィールド 4095bytesまで
POSTメソッド		特に制限はありません。
<SUBMIT>送信サイズ	GETメソッド	特に制限はありません。
	標準プロント名	32コンテンツ
	標準プロントサイズ	12ドット(25~200%の指定変更可能)
	大きな文字サイズ	20ドット(25~200%の指定変更可能)
	小さな文字サイズ	12ドット(25~200%の指定変更可能)
	サイズ(Uppercase-Ypo)	-
	可変サイズ(Uppercase-Ypo)	-
画像フォーマット	JPEG	JFIF Ver1.02準拠、プログレッシブJPEG
	GIFF	GIFF 3.0、GIFF 89準拠対応、アニメーションGIFF
	PNG	PNG ver1.2対応
	BMP	1、4、8、24bit対応、RLE圧縮非対応
	MNG	MNG-VLC (Very-Low-Complexity)、MNG-LC (Low-Complexity)、MAGN チャンク、FRAM チャンクのフレームモード1、2、filter method 64は未対応
画像保存	1フィールド最大サイズ	共有領域(ターゲットURLに保存するため、メモリ空き容量による)最大1フィールドは93819bytesまで
	最大枚数	共有領域(ターゲットURLに保存するため、メモリ空き容量による)
画像表示	最大解像度	1 228,800ピクセル
	最大サイズ	解像度 260 x 280以下または360 x 1280以下
再生可能音楽ファイル	MIDI	SMPフォーマット0、フォーマット1
	対応和音数	最大64和音
MIDI	再生可能ファイルサイズ	819bytes以内
	保存可能ファイルサイズ	819bytes以内
Cookie	1柱あたりの最大保存可能サイズ	8kbytes
	最大保存可能数	20個
	HTML	○
	HTML 4.01	○
	HTML 5.0	-
	XHTML 1.0	○
	XHTML Basic	○
	XHTML 1.1	○
	XHTML 2.0	-
	XML 1.0	-
	WML 1.3	-
スタイルシート	CSS1	○
	CSS2	○
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	○
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	○
	JavaScript 1.6	-
	JavaScript 1.7	-
	JavaScript 1.8	-
	Level 1	○
	Level 2 Core	○
	Level 2 HTML	○
	Level 2 Events	-
	Level 2 Style	-
	Level 2 View	-
	Level 2 Traversal and Range	-
	Level3 Core	-
	Level3 Land and Save	-
	Level3 Validation	-
	Dynamic HTML	○
		メール
姓名	最大文字数(半角換算)	80
	最大文字数	64
宛先	最大文字数	201(最大付加数:To:Cc:Bccを合計した数)
	最大付加数	40000
本文	送信最大文字数(半角)	40000
	受信最大文字数(半角)	40000
本文中URL	最大URL長	200
	最大添付数	100
添付ファイル	最大サイズ	100kbytes
	最大添付数	100
		デコラティブメール
最大サイズ	編集	100kbytes
	表示	100kbytes
	送信最大文字数(半角)	※Text/plain本文+text/html本文+インライン画像のサイズ。メールヘッダ、添付ファイルはのぞく
	受信最大文字数(半角)	※Text/plain本文+text/html本文+インライン画像のサイズ。メールヘッダ、添付ファイルはのぞく
本文	送信最大文字数(半角)	27kbyte以内
	受信最大文字数(半角)	全体100KBまで
インライン画像数	送信	40
	受信	40
インライン画像種類	JPEG	○
	GIFF	○
	MIDI	○
添付ファイルの自動再生可能ファイル		MIDI
		Java
接続規格	MIDP 2.0 + CLDC 1.1	○
	JSR75 (File Connection)	○
	拡張API	拡張API (Java 2.0)
	その他JSR準拠	○
	WILLCOOL拡張	位置情報API、カメラAPI
持ち運び	JAR	1Mbyte以内
ダウンロードサイズ制限	JAD	制限なし
	CPHEAP	2Mbyte
	CPHEAP	10Mbyte
メモリ	レコードストア	512kbyte
画面	描画可能領域	240dot x 278dot
	色数	65,536色
フォントサイズ	JPEG	12、16、20ドット
	GIFF	○
対応画像フォーマット	PNG	○
	BMP	○
	MIDI(GMI)	○
サウンド	RealSound	ADPCMのみ対応
	同時発音数	2
	同時発音制限	○
キー	対応	MIDP2.0準拠(0~9、*、#、方向キー、(決定)キー、F1、F2、Powerキー、クリア)
	同時押し	○
User-Agent	保存可能件数	UV_Like2WE/3.3/WS018KE/Profiles/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
アプリ保存	JAD	MIDP2.0準拠 (text/vnd.sun.j2me.descriptor)
MIME Type	JAR	MIDP2.0準拠 (application/java-archive)
		ワイルドカード カンセント
接続規格	W3C Widgets 1.0(2007/10/13 Draft)	○
	特に実行に指定可能な最大数	4
一覧登録コンテンツ	最大文字数	2Mbyte以内
	最大容量	3Mbyte以内
パッケージ最大サイズ	WDF	819kbyte以内
	WGT	100kbyte
User-Agent	webファイルインストール時	ブラウザのUAと同じ
	webファイルインストール時	isp/Mozilla/3.0/WILLCOOL/KES; WS018KE/2.0001 携帯Ver./ブラウザVer./C128[/sp/NetFront/3.4
	コンテンツからのアクセス時	isp/Mozilla/3.0/WILLCOOL/KES; WS018KE/2.0001 携帯Ver./ブラウザVer./C128/NFRWidgets/1.0/SP/NetFront/3.4
MIME Type	WDF DL時	application/x-widget-descriptor
	WGT DL時	application/widget
		RSSリーダー
	RF Site Summary 0.9	○
	RF Site Summary 1.0	○
	Rich Site Summary 0.91	○
	Rich Site Summary 0.92	○
	Really Simple Syndication 2.0	○
	Atom 0.3	○
	Atom 1.0	-
コンテンツ	サイズ(最大)	200kbyte
	URL(最大)	1024byte
インライン画像サイズ	最大	150kbyte
	最大	200個
	最大数	800個
チャンネル	タイトル:フィールド内で指定する時(最大)	100byte(UTF-8換算)
	タイトル:編集する時(最大)	100byte(Shift-JIS換算)
	URL(最大)	1024byte
User-Agent	application/rd+xml	○
	application/rss+xml	○
	application/atom+xml	○
	application/xml	○
	text/xml	○
		その他
データフォルダ容量		15Mbyte
2009/2/1現在		

## 機種情報

基本情報		
メーカー名	京セラ	
機種名	HONEY BEE 2	
型番	WX331KC	
ブラウザ		
ブラウザ	名称	Opera
	バージョン	7.2
User-Agent	モバイル用:WILLCOM	Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX331KC/2.端末Ver/ブラウザVer/G100) Opera 7.2 EX
	PC用:Opera	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; KYOCERA/WX331KC/2.端末Ver/ブラウザVer) Opera 7.2 EX [ja
画面表示サイズ	ケータイモード	237dot × 243dot
	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード)	237dot × 243dot
	デスクトップモード(フルスクリーンモード)	640dot × 243dot
	壁紙	240dot × 320dot
画面表示色数	262,144色	
画面表示文字数	標準	195文字(プロポーショナルフォントのため増減する)
	小さい文字モード	-
	大きい文字モード	-
コンテンツダウンロードファイルサイズ		50kbytes以上(データフォルダ空き容量による)
HTMLファイル表示可能サイズ		50kbytes以上(Operaのメモリ使用状況による)
コンテンツ入力サイズ	<INPUT TYPE="text">	512文字
	<INPUT TYPE="password">	128文字
	<TEXTAREA>エリア	10000文字
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	5Mbytes
	GETメソッド	5000 bytes
フォント	標準フォント(名)	ゴシック
	標準サイズ	16ドット(30~200%の設定変更可能)
	大きな文字サイズ	-
	小さな文字サイズ	-
	サイズ(Upic~Vpic)	-
	可変サイズ(-U~+V)	-
画像フォーマット	JPEG	JFIF ver1.02(プログレッシブJPEG含む)
	GIF	GIF87(インターレースGIF、透過を含む)、GIF87a(アニメーションGIF、インターレースGIF、透過を含む)、GIF89a(アニメーションGIF、インターレースGIF、透過を含む)
	PNG	PNG ver1.0(インターレースPNG含む)
	BMP	MS-BMP ver3以降対応
	MNG	-
画像保存	1ファイル最大サイズ	データフォルダ空き容量による。
	最大枚数	データフォルダ空き容量による。
画像表示	最大解像度	メモリ使用状況による
	最大サイズ	メモリ使用状況による
再生可能音楽ファイル	MIDI	○
MIDI	対応和音数	64和音
	再生可能ファイルサイズ	150K以上(データフォルダ空き容量による)
	保存可能ファイルサイズ	150K以上(データフォルダ空き容量による)
Cookie	1件あたりの最大保存可能サイズ	10Kbytes
	最大保存可能数	4Kbytes
マークアップ言語	CHTML	○
	HTML 4.01	○
	HTML 5.0	-
	XHTML 1.0	○
	XHTML Basic	○
	XHTML 1.1	○
	XHTML 2.0	-
	XML 1.0	○
	WML 1.3	○
	スタイルシート	CSS1
CSS2		○
		○
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	○
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	○
	JavaScript 1.6	-
	JavaScript 1.7	-
	JavaScript 1.8	-
DOM	Level 1	-
	Level 2 Core	○
	Level 2 HTML	○
	Level 2 Events	○
	Level 2 Style	○
	Level 2 Views	-
	Level 2 Traversal and Range	-
	Level3 Core	-
	Level3 Land and Save	-
	Level3 Validation	-
Dynamic HTML	-	
Eメール		
件名	最大文字数(半角換算)	300文字
宛先	最大文字数	64文字
	最大件数	20件
本文	送信最大文字数(半角)	40,000文字
	受信最大文字数(半角)	40,000文字
本文中URL	最大URL長	200
	最大認識数	100
添付ファイル	最大サイズ	700KByte
	最大添付数	20
デコラティブメール		
最大サイズ	編集	100Kbyte※Text/plain本文+text/html本文+インライン画像のサイズ。メールヘッダ、添付ファイルは
	表示	100Kbyte※Text/plain本文+text/html本文+インライン画像のサイズ。メールヘッダ、添付ファイルは
本文	送信最大文字数(半角)	タグ含め10KBまで
	受信最大文字数(半角)	全体100KBまで
インライン画像数	送信	20個
	受信	40個
インライン画像種類	JPEG	○
	GIF	○
添付ファイルの自動再生可能ファイル	MIDI	○
RSSリーダー		
フィード形式	RDF Site Summary 0.9	○
	RDF Site Summary 1.0	○
	Rich Site Summary 0.91	○
	Rich Site Summary 0.92	○
	Really Simple Syndication 2.0	○
	Atom 0.3	○
	Atom 1.0	○
その他		
データフォルダ容量		14MB

2008/11/1現在

## 機種情報

基本情報	
メーカー名	JRC
機種名	WX330J
型番	WX330J
ブラウザ	
ブラウザ	名称 NetFront バージョン 3.4
User-Agent	モバイル用:WILL.COM Mozilla/3.0(WILL.COM;JRC/WX330J/2.1/1/G128) NetFront/3.4 PC用:Net Front Mozilla/5.0 (MobilePhone; NMCS/3.3; like Gecko/20060901) NetFront/3.4
画面表示サイズ	ケータイモード 240dot × 276dot(アイコンエリアとソフトキーエリアを除く描画領域のサイズ)
	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード) 240dot × 276dot(アイコンエリアとソフトキーエリアを除く描画領域のサイズ) デスクトップモード(フルスクリーンモード) 240dot × 276dot(ただし、仮想画面サイズとしては800dot × 600dot)
画面表示色数	壁紙 待ち受け画面であれば、240dot × 320dot、ブラウザとしては、240dot × 276dot 26万色
画面表示文字数	標準 14文字 × 15行(ただし半角はプロポーショナルフォントの為不定)
	小さい文字モード 19文字 × 20行(ただし半角はプロポーショナルフォントの為不定) 大きい文字モード 11文字 × 12行(ただし半角はプロポーショナルフォントの為不定)
コンテンツダウンロードファイルサイズ	1byte 以上(メモリ空き容量による)
HTMLファイル表示可能サイズ	1byte 以上(メモリ空き容量による)
コンテンツ入力サイズ	<INPUT TYPE="text"> 無制限 ただし端末側の設定により5000bytesまで
	<INPUT TYPE="password"> 無制限 ただし端末側の設定により5000bytesまで
<SUBMIT>送信サイズ	<TEXTAREA>エリア 無制限 ただし端末側の設定により5000bytesまで
	POSTメソッド 特に制限はありません。(ヒープに依存) GETメソッド 特に制限はありません。(ヒープに依存)
フォント	標準フォント(名) ゴシック
	標準サイズ 16ドット
	大きな文字サイズ 20ドット
	小さな文字サイズ 12ドット
	サイズ(Upic~Vpic) ニ
	可変サイズ(-U~+V) ニ
画像フォーマット	JPEG JFIF Ver1.02準拠、プログレッシブJPEG
	GIF GIF87a、GIF89a(透過)対応、アニメーションGIF
	PNG PNG ver1.2対応
	BMP 1、4、8、24bit対応。RLE圧縮非対応。
	MNG MNG-VLC (Very-Low-Complexity)、MNG-LC (Low-Complexity)(MAGN チャンク、FRAM チャンクのフレームモード1と2、filter method 64は未対応)
画像保存	1ファイル最大サイズ 共有領域(本体データフォルダ)に保存するため、メモリ空き容量による 最大枚数 最大999枚(共有領域(本体データフォルダ)に保存するため、メモリ空き容量による)
画像表示	最大解像度 画像サイズ1280 × 960以下または960 × 1280以下
	最大サイズ ファイルサイズ800KB以下
再生可能音楽ファイル	MIDI ○
MIDI	対応和音数 64和音
	再生可能ファイルサイズ 150Kバイト(データフォルダ空き容量による)
	保存可能ファイルサイズ 150Kバイト(データフォルダ空き容量による)
Cookie	1サイトあたりの最大保存可能サイズ 4kbytes
	最大保存可能数 20
マークアップ言語	HTML ○
	HTML 4.01 ○
	HTML 5.0 ニ
	XHTML 1.0 ニ
	XHTML Basic ○
	XHTML 1.1 ○
	XHTML 2.0 ニ
	XML 1.0 ニ
WML 1.3 ○	
スタイルシート	CSS1 ○
	CSS2 ○
	CSS2.1 ○
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1 ニ
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3 ○
	JavaScript 1.6 ニ
	JavaScript 1.7 ニ
	JavaScript 1.8 ○
	DOM
Eメール	
件名	最大文字数(半角換算) 80byte
宛先	最大文字数 64byte 最大件数 20件(ToとCcとBccを合計した数)
本文	送信最大文字数(半角) 10000byte
	受信最大文字数(半角) 40000byte
本文中URL	最大URL長 200byte
	最大認識数 100件
添付ファイル	最大サイズ 350kbyte
	最大添付数 100件
Java	
準拠規格	MIDP 2.0 + CLDC 1.1 対応 (CommConnection API(MIDP2.0 Options)) JSR75(File Connection) 対応
拡張API	マスコットカプセルV3.0 ニ その他JSR準拠 ニ WILL.COM拡張 Locaton API(WILL.COM独自API)
ダウンロードサイズ制限	JAR 1Mbytes JAD なし
メモリ	J-HEAP 700KB C-HEAP 2.5MB レコードストア 512Kbytes
画面	描画可能領域 240 × 276 色数 65,535色(RGB=5:6:5)
フォントサイズ	3段階(12/16/20 dot)プロポーショナルフォントのみ
対応画像フォーマット	JPEG ○
	GIF ○
	PNG ○
	BMP ニ
サウンド	MIDI(GM) ○
	feelsound ニ
	PCM ADPCMのみ対応
キー	同時発音数 2
	同時発音制限 2
	対応キー 同時押し ○
User-Agent	JV-Lite2WE/3.3(WX330J) Profiles/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
アプリ保存	保存可能件数 制限なし
MIME Type	JAD MIDP2.0準拠 (text/vnd.sun.j2me.app-descriptor)
	JAR MIDP2.0準拠 (application/java-archive)
データフォルダ容量	その他
2008/11/1現在	8Mバイト

## 機種情報

基本情報		
メーカー名	シャープ	
機種名	WILLCOM 03	
型番	WS020SH	
ブラウザ		
ブラウザ	名称	Opera Mobile 9.5 for WILLCOM 03
	バージョン	9.5
User-Agent	モバイル用:WILLCOM	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; SHARP/WS020SH; PPC; 480x800) Opera Mobi; Opera 9.5 [ja]
	PC用:Opera(ブラウザ名)	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) Opera 9.5 [ja]
画面表示サイズ	ケータイモード	-
	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード)	-
	デスクトップモード(フルスクリーンモード)	-
	標準表示	480×800
画面表示色数	標準表示	300×500
	携帯表示OFF(PC表示/デスクトップ表示に相当)	480×800(画面外スクロール可)
画面表示文字数	標準	-
	小さい文字モード	-
	大きい文字モード	-
コンテンツダウンロードファイルサイズ	保存先の空きサイズによる	
HTMLファイル表示可能サイズ	制限なし(データエリアの空きサイズ、およびメモリ空きサイズによる)	
コンテンツ入力サイズ	<INPUT TYPE="text">	制限なし
	<INPUT TYPE="password">	制限なし
	<TEXTAREA>エリア	制限なし
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	制限なし
	GETメソッド	制限なし
フォント	標準フォント(名)	-
	標準サイズ	-
	大きな文字サイズ	-
	小さな文字サイズ	-
	サイズ(Upic~Vpic)	-
	可変サイズ(-U~+V)	-
表示可能画像ファイル	JPEG	<input type="radio"/>
	GIF	<input type="radio"/>
	PNG	<input type="radio"/>
	BMP	<input type="radio"/>
画像保存	ファイル最大サイズ	保存先の空きサイズによる
	最大枚数	-
保存画像表示可能サイズ	保存先の空きサイズによる	
Cookie	1件あたりの最大保存可能サイズ	4kbytes
	最大保存可能数	300
マークアップ言語	CHTML	<input type="radio"/>
	HTML 4.01	<input type="radio"/>
	HTML 5.0	-
	XHTML 1.0	<input type="radio"/>
	XHTML Basic	<input type="radio"/>
	XHTML 1.1	<input type="radio"/>
	XHTML 2.0	-
スタイルシート	XML 1.0	<input type="radio"/>
	RWML 1.3	<input type="radio"/>
	CSS1	<input type="radio"/>
JavaScript	CSS2	<input type="radio"/>
	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	<input type="radio"/>
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	<input type="radio"/>
	JavaScript 1.6	-
	JavaScript 1.7	-
DOM	JavaScript 1.8	-
	Level 1	<input type="radio"/>
	Level 2 Core	<input type="radio"/>
	Level 2 HTML	<input type="radio"/>
	Level 2 Events	<input type="radio"/>
	Level 2 Style	<input type="radio"/>
	Level 2 Views	<input type="radio"/>
	Level 2 Traversal and Range	<input type="radio"/>
	Level3 Core	<input type="radio"/>
	Level3 Land and Save	<input type="radio"/>
Level3 Validation	-	
Eメール		
件名	最大文字数(半角換算)	128文字(半角/全角関係なし)
宛先	最大文字数	29900文字(アドレスごとではなく、各フィールドの最大文字数)
	最大件数	64件(To/Cc/Bcc各フィールド毎)
本文	送信最大文字数(半角)	29900文字(半角/全角関係なし)
	受信最大文字数(半角)	65535文字(半角/全角関係なし)
本文中URL	最大URL長	240文字
添付ファイル	最大認識数	240文字
	最大添付数	ワイルドアカウント:1MB ワイルドアカウント以外:3MB
デコラティブメール		
最大サイズ	編集	100KB
	表示	3MB
本文	送信最大文字数(半角)	1024文字
	受信最大文字数(半角)	102400文字
インライン画像数	送信	20件
	受信	256件
インライン画像種類	JPEG	<input type="radio"/>
	GIF	<input type="radio"/>
添付ファイルの自動再生可能ファイル	-	
Java		
準拠規格	MIDP 2.0 + CLDC 1.1	MIDPオプション Socket対応 SecureSocket対応
拡張API	JSR準拠 WILLCOM拡張	- com.mascotcapsule3.0
MIDlet Suite内のMIDlet数	9	9
ダウンロードサイズ制限	JAR	制限無し
	JAD	制限無し
	J-HEAP	6MB
	C-HEAP	2MB
	レコードストア	2MB
画面	描画可能領域	480x696 / 800x376
	色数	65536(RGB:5:6:5)
フォントサイズ	MS Pゴシック 12, 16, 20ポイント Courier New 12, 16, 20ポイント 装飾: 斜体 ボールド アンダーライン	
対応画像フォーマット	JPEG	<input type="radio"/>
	GIF	-
	PNG	<input type="radio"/>
	BMP	-
サウンド	MIDI(GM)	GM Level1準拠
	Feelsound	-
	PCM	<input type="radio"/>
	SMAF	-
	SMF	format 0 and 1対応
	IMA-ADPCM	<input type="radio"/>
	トーンシーケンス	<input type="radio"/>
	同時発音数	64
キー	同時発音制限	-
	対応キー	キーコード表を参照
ポインティングデバイス	同時押し	<input type="radio"/>
	ドラッグ	<input type="radio"/>
バイブレータ	ドラッグ	<input type="radio"/>
アプリの通信によるダイヤルアップ	通信完了後30秒間はダイヤルアップを保持	
User-Agent	JBlend WM 2.2 OTA Installer (SHARP/WILLCOM 03: WS020SH)	
アプリ保存	保存可能件数	制限無し
MIME Type	JAD	text/vnd.sun.j2me.app-descriptor
	JAR	application/java-archive
その他		
	データフォルダ容量	ユーザーエリア約135MB/出荷時の空き容量約60MB

## キーコード表

キー	コード	ゲームキー	長押し	通知タイミング
Windows	-256		あり	短押し: 押したときにkeyPressed()、離したときにkeyReleased() 長押し: 押したときにkeyPressed()、約0.4秒後からkeyRepeated()、離したときにkeyReleased()
OK	-257		あり	短押し: 押したときにkeyPressed()、離したときにkeyReleased() 長押し: 押したときにkeyPressed()、約0.4秒後からkeyRepeated()、離したときにkeyReleased()
IE※1	-258		あり	短押し: 離したときにkeyPressed()、keyReleased() 長押し: 押しはじめてから約1秒後にkeyPressed()、その直後からkeyRepeated()、離したときにkeyReleased()
メール※2	-259		あり	短押し: 離したときにkeyPressed()、keyReleased() 長押し: 押しはじめてから約1秒後にkeyPressed()、その直後からkeyRepeated()、離したときにkeyReleased()
アクションキー	-5	FIRE	なし	押したときにkeyPressed()、離したときにkeyReleased()
左ソフトキー	-6		なし	離したときにkeyPressed()、その直後にkeyReleased()
右ソフトキー	-7		なし	離したときにkeyPressed()、その直後にkeyReleased()
テンキー 0	48		あり	短押し: 押したときにkeyPressed()、離したときにkeyReleased() 長押し: 押したときにkeyPressed()、約0.4秒後からkeyRepeated()、離したときにkeyReleased()
テンキー 1	49	GAME_A	あり	短押し: 押したときにkeyPressed()、離したときにkeyReleased() 長押し: 押したときにkeyPressed()、約0.4秒後からkeyRepeated()、離したときにkeyReleased()
テンキー 2	50	UP	あり	短押し: 押したときにkeyPressed()、離したときにkeyReleased() 長押し: 押したときにkeyPressed()、約0.4秒後からkeyRepeated()、離したときにkeyReleased()
テンキー 3	51	GAME_B	あり	短押し: 押したときにkeyPressed()、離したときにkeyReleased() 長押し: 押したときにkeyPressed()、約0.4秒後からkeyRepeated()、離したときにkeyReleased()
テンキー 4	52	LEFT	あり	短押し: 押したときにkeyPressed()、離したときにkeyReleased() 長押し: 押したときにkeyPressed()、約0.4秒後からkeyRepeated()、離したときにkeyReleased()
テンキー 5	53	FIRE	あり	短押し: 押したときにkeyPressed()、離したときにkeyReleased() 長押し: 押したときにkeyPressed()、約0.4秒後からkeyRepeated()、離したときにkeyReleased()
テンキー 6	54	RIGHT	あり	短押し: 押したときにkeyPressed()、離したときにkeyReleased() 長押し: 押したときにkeyPressed()、約0.4秒後からkeyRepeated()、離したときにkeyReleased()
テンキー 7	55	GAME_C	あり	短押し: 押したときにkeyPressed()、離したときにkeyReleased() 長押し: 押したときにkeyPressed()、約0.4秒後からkeyRepeated()、離したときにkeyReleased()
テンキー 8	56	DOWN	あり	短押し: 押したときにkeyPressed()、離したときにkeyReleased() 長押し: 押したときにkeyPressed()、約0.4秒後からkeyRepeated()、離したときにkeyReleased()
テンキー 9	57	GAME_D	あり	短押し: 押したときにkeyPressed()、離したときにkeyReleased() 長押し: 押したときにkeyPressed()、約0.4秒後からkeyRepeated()、離したときにkeyReleased()
テンキー *	42		あり	短押し: 押したときにkeyPressed()、離したときにkeyReleased() 長押し: 押したときにkeyPressed()、約0.4秒後からkeyRepeated()、離したときにkeyReleased()
テンキー #	35		あり	短押し: 押したときにkeyPressed()、離したときにkeyReleased() 長押し: 押したときにkeyPressed()、約0.4秒後からkeyRepeated()、離したときにkeyReleased()
カーソルキー 上 (フルキー側 ↑キー)	-1	UP	あり	短押し: 押したときにkeyPressed()、離したときにkeyReleased() 長押し: 押したときにkeyPressed()、約0.4秒後からkeyRepeated()、離したときにkeyReleased()
カーソルキー 下 (フルキー側 ↓キー)	-2	DOWN	あり	短押し: 押したときにkeyPressed()、離したときにkeyReleased() 長押し: 押したときにkeyPressed()、約0.4秒後からkeyRepeated()、離したときにkeyReleased()
カーソルキー 左 (フルキー側 ←キー)	-3	LEFT	あり	短押し: 押したときにkeyPressed()、離したときにkeyReleased() 長押し: 押したときにkeyPressed()、約0.4秒後からkeyRepeated()、離したときにkeyReleased()
カーソルキー 右 (フルキー側 →キー)	-4	RIGHT	あり	短押し: 押したときにkeyPressed()、離したときにkeyReleased() 長押し: 押したときにkeyPressed()、約0.4秒後からkeyRepeated()、離したときにkeyReleased()

2008/11/1現在

## 機種情報

		基本情報
メーカー名	機種名	変更 WILLCOM LU
	型番	WS0231
	OS	ブラウザ
ブラウザ	名称	NetFront
	バージョン	3.4
User-Agent	モバイル用-WILLCOM	[SP/Mozilla/3.0/WILLCOM.TOSHIBA;WS0231;Z0001-1/1/G128][SP]NetFront/3.4
	PC用-NetFront	[SP/Mozilla/5.0/MobilePhone[SP]NMSC/3.4][SP]like[SP][Gecko/20060901][SP]NetFront/3.4
	ケータイモード	240dot×276dot(ピクエリアメントキーエリアを除く(描画領域サイズ))
	Smart-Frontモード(スモールスクリーンモード)	240dot×276dot(ピクエリアメントキーエリアを除く(描画領域サイズ))
	デスクトップモード(ワルスクリーンモード)	240dot×276dot(仮描画は800dot×600dot)
画面表示色数	標準	256色(16bit)
画面表示文字数	小さい文字モード	プロポーションフォントのため不定
	大きい文字モード	プロポーションフォントのため不定
コンテンツダウンロードファイルサイズ		メモリ空き容量による
HTMLファイル表示可能サイズ		メモリ空き容量による
コンテンツ入カサイズ	<INPUT TYPE="text">	1フィールド 255byteまで
	<INPUT TYPE="password">	1フィールド 255byteまで
	<TEXTAREA>エリア	1フィールド 4096byteまで
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	特に制限はありません。
	GETメソッド	特に制限はありません。
	基本フォント(名)	3コーディング
フォント	基本サイズ	16ピント(25~200%の指定変更可能)
	大きな文字サイズ	20ピント(25~200%の指定変更可能)
	小さな文字サイズ	12ピント(25~200%の指定変更可能)
	サイズ(User-Voice)	可変サイズ(10~1V)
	可変サイズ(10~1V)	—
画像フォーマット	JPEG	JIFF Ver1.02準拠、プログレッシブJPEG
	GIF	GIF7a、GIF88は透過対応、アニメーションGIF
	PNG	1、4、8、24bit対応、RULE圧縮非対応
	BMP	PNG ver1.2対応
	MNG	MNG-VLC (Very-Low-Complexity)、MNG-LC (Low-Complexity)(MAGN チャンク、IFRAM チャンクのフレームモード) 2、filter method (非推奨)
画像保存	1ファイル最大サイズ	共有領域(ターゲット)に保存するため、メモリ空き容量による(1ファイルは約
	最大枚数	共有領域(ターゲット)に保存するため、メモリ空き容量による
画像表示	最大枚数	1200×900、900×1200
	最大サイズ	800kbyte
再生可能音楽ファイル	MIDI	SMFフォーマット0、フォーマット1
	対応和音数	基本和音
MIDI	再生可能ファイルサイズ	819kbyte以内
	保存可能ファイルサイズ	819kbyte以内
Cookie	1件あたりの最大保存可能サイズ	4kbytes
	最大保存枚数	20枚
	CHTML	○
	HTML 4.01	○
	HTML 5.0	○
マークアップ言語	XHTML 1.0	—
	XHTML Basic	○
	XHTML 1.1	○
	XHTML 2.0	—
	KML 1.0	—
	KML 1.3	—
スタイルシート	CSS1	○
	CSS2	○
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	○
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	○
	JavaScript 1.6	—
	JavaScript 1.7	—
	JavaScript 1.8	—
	Level 1 Core	○
	Level 2 HTML	○
	Level 2 Events	—
	Level 2 Style	—
	Level 2 Views	—
	Level 2 Traversal and Range	—
	Level3 Core	—
	Level3 Land and Save	—
	Level3 Validation	—
	Dynamic HTML	○
		Eメール
呼名	最大文字数(半角範囲)	80
	最大文字数	84
宛先	最大件数	20/最大付加数(TokCodeを合計した数)
本文	送信最大文字数(半角)	4000
	受信最大文字数(半角)	4000
本文中URL	最大URL長	200
	最大総行数	100
添付ファイル	最大サイズ	100kbytes
	最大添付数	100
		マルチメディアメール
最大サイズ	編集	100kbytes
	表示	*8Text/plain本文+text/html本文+インライン画像のサイズ、メールヘッダ、添付ファイルはのぞ
	本文	100kbytes
	表示	*8Text/plain本文+text/html本文+インライン画像のサイズ、メールヘッダ、添付ファイルはのぞ
本文	送信最大文字数(半角)	2456(10KBまで)
	受信最大文字数(半角)	2456(10KBまで)
インライン画像数	送信	20
	受信	40
インライン画像種類	JPEG	○
	GIF	○
添付ファイルの自動再生可能ファイル	MIDI	○
		Java
通信規格	MIDP 2.0 + CLDC 1.1	○
	JSR75(File Connection)	○
	マスコットオブジェクトV3.0	○
拡張API	その他(JSR標準)	—
	WILLCOM拡張	位置情報API、カメラAPI
待ち受け	JAR	○
ダウンロードサイズ制限	JAD	制限なし
	J-HEAP	2Mbyte
	C-HEAP	10Mbyte
メモリ	レコードストア	812kbyte
画面	描画可能領域	240dot×276dot
	枚数	65,536枚
フォントサイズ	枚数	12、16、20ピント
対応画像フォーマット	JPEG	○
	GIF	○
	PNG	○
	BMP	○
	MIDI(GMI)	○
	—	—
サウンド	feelsound	—
	PCM	ADPCMのみ対応
	同時音数	2
	同時音数制限	2
キー	対応キー	MIDP2.0標準(O~9、*、#、方向キー、[決定]キー、F1、F2、Powerキー、クリア)
	同時押し	—
User-Agent		JV-Line2WE/3.0[WS0231][SP]Profiles/MIDP-2.0[SP]Configuration/CLDC-1.1
アプリ保存	保存可能件数	4Mbyte以内
MIME Type	JAD	MIDP2.0標準(text/vnd.sun.j2me.app-descriptor)
	JAR	MIDP2.0標準(application/java-archive)
		アプリケーション/ウィジェット
通信規格	W3C Widgets 1.0(2007/10/13 Draft)	○
持ち受けに設定可能な最大数		4
一覧登録コンテンツ	最大数	3Mbyte以内
	合計最大容量	819kbyte以内
パッケージ最大サイズ	WGT	100kbyte
	webファイルインストール時	245kbyte以内
User-Agent	webファイルインストール時	[SP/Mozilla/3.0/WILLCOM.TOSHIBA;WS0231;Z0001-1/1/G128][SP]NetFront/3.4
	コンテンツからのアクセス時	[SP/Mozilla/3.0/WILLCOM.TOSHIBA;WS0231;Z0001-1/1/G128/NFBWdgets/1.0][SP]NetFront
MIME Type	WGT DL時	application/vnd.netfront-descriptor
	WGT DL時	application/widget
		RSSリーダー
フィード形式	RDF Site Summary 0.9	○
	RDF Site Summary 1.0	○
	Rich Site Summary 0.91	○
	Rich Site Summary 0.92	○
	Really Simple Syndication 2.0	○
	Atom 0.3	○
	Atom 1.0	○
コンテンツ	サイズ(最大)	200kbyte
	URL(最大)	1024byte
インライン画像サイズ	最大	150kbyte
	最大	200枚
アイテム数	最大数	300枚
	タイトルフィールド内で指定する時(最大)	100byte(UTF-8換算)
チャンネル	タイトル 編集する時(最大)	100byte(Shift-JIS換算)
	URL(最大)	1024byte
User-Agent		デスクトップと区別
MIME Type	application/rdf+xml	○
	application/rss+xml	○
	application/atom+xml	○
	application/xml	○
	text/xml	○
		その他
データフォルダ容量		16Mbyte
2009/2/1現在		

## 機種情報

基本情報		
メーカー名	ASUMO	
機種名	9(nina)+	
型番	WS009KE	
ブラウザ		
ブラウザ	名称	NetFront
バージョン		3.4
User-Agent	モバイル用 WILLCOOL	(sp;Mozilla/3.0;WILLCOOL/COM/ASUMO/WS009KE/Wbula/20001;端末Ver;/ブラウザVer;/G128)(sp;NetFront/3.4
モバイル用 NetFront		(sp;Mozilla/3.0;sp;MobiWeb/99;MCS/3.4)(sp;NetFront/3.4)(sp;NetFront/3.4)
ドキュメントタイプ		240dot x 276dot(ピクエリアとピクエリアを数く描画領域サイズ)
画面表示サイズ	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード)	240dot x 276dot(ピクエリアとピクエリアを数く描画領域サイズ)
	デスクトップモード(フルスクリーンモード)	240dot x 276dot(縦向き画面は800dotx600dot)
	標準	240dot x 320dot
画面表示色数		65536色 (16bit)
画面表示文字数	標準	プロポーショナルフォントのため不定
	大きい文字モード	プロポーショナルフォントのため不定
	大きい文字モード	プロポーショナルフォントのため不定
コンテンツダウンロードファイルサイズ		最大800 x 1024bytes(メモリ空き容量による)
HTMLファイル表示可能サイズ		メモリ空き容量による
コンテンツ入力サイズ	INPUT TYPE = text >	フィールド 255bytesまで
	INPUT TYPE = password >	フィールド 255bytesまで
	TEXTAREA)エリア	フィールド 4095bytesまで
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	特に制限はありません。
	GETメソッド	特に制限はありません。
フォント	標準フォント(名)	丸ゴシック
	標準サイズ	16ドット(25~200%の倍率変更可能)
	大きな文字サイズ	20ドット(25~200%の倍率変更可能)
	小さな文字サイズ	12ドット(25~200%の倍率変更可能)
	サイズ(Upic~Vpic)	12ドット(25~200%の倍率変更可能)
	可変サイズ(-U~-V)	
画像フォーマット	JPEG	JFIF Ver1.02準拠、プログレッシブJPEG
	GIF	GIF7a、GIF89a(透過対応、アニメーション)GIF
	PNG	PNG ver1.2対応
	BMP	1, 4, 8, 24bit対応、FILEは標準対応
	SVG	MNG-ILC (Very-Low-Complexity)、MNG-LC (Low-Complexity) MAGN チェック、FRAM チェックのフレームモード1 と2、filter.method 64は未対応
画像保存	1ファイル最大サイズ	共有領域(テータフォルダ)に保存するため、メモリ空き容量による(1ファイルは約819kbytesまで)
	最大枚数	共有領域(テータフォルダ)に保存するため、メモリ空き容量による
画像表示	最大解像度	1228.800dot(ピク)
	最大サイズ	画像サイズ(1280 x 960以下または960 x 1280以下)
音声可能音楽ファイル	MIDI	SMEフォーマット0、フォーマット1
MIDI	対応和音数	最大64和音
	音声可能ファイルサイズ	819kbytes以内
	保存可能ファイルサイズ	819kbytes以内
	1件あたりの最大保存可能サイズ	4kbytes
	最大保存可能数	20個
Cookie	HTML 4.01	
	HTML 5.0	
マークアップ言語	XHTML 1.0	
	XHTML Basic	
	XHTML 1.1	
	XHTML 2.0	
	XML 1.0	
	WML 1.3	
スタイルシート	CSS1	
	CSS2	
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	
	JavaScript 1.6	
	JavaScript 1.7	
	JavaScript 1.8	
DOM	Level 1	
	Level 2 Core	
	Level 2 HTML	
	Level 2 Events	
	Level 2 Style	
	Level 2 Views	
	Level 2 Universal and Range	
	Level3 Core	
	Level3 Land and Save	
	Level3 Validation	
	Dynamic HTML	
Eメール		
件名	最大文字数(半角換算)	80
宛先	最大文字数	64
	20(最大付加数: ToとCcとBccを合計した数)	
本文	送信最大文字数(半角)	40000
	受信最大文字数(半角)	40000
本文中URL	最大枚数	100
	最大サイズ	700Kbytes
添付ファイル	最大添付数	100
テロラティブメール		
最大サイズ	編集	100Kbytes
	※Text/plain本文+text/html本文+インライン画像のサイズ、メールヘッダ、添付ファイルはのぞく	
	表示	100Kbytes
	※Text/plain本文+text/html本文+インライン画像のサイズ、メールヘッダ、添付ファイルはのぞく	
本文	送信最大文字数(半角)	タグ含め10KBまで
	受信最大文字数(半角)	全体100KBまで
インライン画像数	送信	40
	受信	40
インライン画像種類	JPEG	
	GIF	
添付ファイルの自動再生可能ファイル	MIDI	
Java		
接続規格	MIDP 2.0 + CLDC 1.1	
	JSR75 (File Connection)	
	拡張API	拡張API
	拡張API	拡張API
	その他JSR準拠	
持ち運び	WILLCOOL拡張	拡張情報API、カメラAPI
ダウンロードサイズ制限	JAR	1Mbyte以内
	JAD	制限なし
メモリ	J-HEAP	2Mbyte
	J-HEAP	10Mbyte
	レコードストア	512kbyte
画面	描画可能領域	240dot x 276dot
	色数	65536色
フォントサイズ	JPEG	12、16、20ドット
	GIF	
	PNG	
	BMP	
	MIDI(GM)	
サウンド	Telesound	
	PCM	ADPCMのみ対応
	同時発音数	2
	同時発音制限	2
キー	同時押し	MIDP2.0準拠(0~9、*、#、方向キー、[決定]キー、F1、F2、Powerキー、クリア)
User-Agent		JV-Like2WE/3.3(W/WS009KEplus) Profiles/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
アプリ保存	保存可能数	30件
MIME Type	JAD	MIDP2.0準拠 (text/vnd.sun.j2me.app-descriptor)
	JAR	MIDP2.0準拠 (application/java-archive)
WILLCOOL ガジェット		
接続規格	W3C Widgets 1.0(2007/10/13 Draft)	
一貫登録コンテンツ	最大数	4
	合計最大容量	3Mbyte以内
パッケージ最大サイズ	WDF	819kbyte以内
	WGT	1024kbyte
User-Agent	wdfファイルインストール時	ブラウザのUAと同じ
	wgtファイルインストール時	(sp;Mozilla/3.0;WILLCOOL/COM/ASUMO/WS009KE/Wbula/20001;端末Ver;/ブラウザVer;/G128)(sp;NetFront/3.4
	アプリケーションからのアクセス時	(sp;Mozilla/3.0;WILLCOOL/COM/ASUMO/WS009KE/Wbula/20001;端末Ver;/ブラウザVer;/G128/NFW/Widgets(1.0)SP/NetFront/3.4
MIME Type	WDF DL時	application/vnd.wicket-descriptor
	WGT DL時	application/widget
RSSリーダ		
フィード形式	RDF Site Summary 0.9	
	RDF Site Summary 1.0	
	Rich Site Summary 0.91	
	Rich Site Summary 0.92	
	Health_Site_Syndication 2.0	
	Atom 0.3	
	Atom 1.0	
コンテンツ	サイズ(最大)	2024kbyte
	URL(最大)	1024kbyte
インライン画像サイズ	最大	150kbyte
	最大	200個
	最大	30個
チャンネル	タイトル(フィールド内で指定する時(最大))	100byte(UTF-8換算)
	タイトル(編集する時(最大))	100byte(Shift-JIS換算)
	URL(最大)	1024kbyte
User-Agent		ブラウザのUAと同じ
MIME Type	application/rdf+xml	
	application/rss+xml	
	application/atom+xml	
	application/xml	
	text/xml	
その他の		
デフォルトダキュメント		16Mbyte
2009/2/1現在		

機種情報

機種情報		基本情報	
メーカー名		京セラ	
機種名(サイト記載名称)		WX340K	
型番		WX340K	
ブラウザ	名称	NetFront	
	バージョン	3.4	
User-Agent	モバロ用_WILLCOM	Mozilla/3.0(WILLCOM KYOCERA/WX340K/2;バージョン番号/1/C256) NetFront/3.4	
	PC用_NetFront	Mozilla/5.0 (MobilePhone; NMCS/3.4; like Gecko/20080801/KYOCERA/WX340K/2;バージョン番号/1) NetFront/3.4	
画面表示サイズ	ケータイモード	240 x 356	
	Smart-FRモード	240 x 356	
	デスクトップモード	240 x 356	
	印刷	240 x 400	
画面表示色数	標準	262,144色	
画面表示文字数	標準	12ドット	
	小さい文字モード	16ドット	
	大きい文字モード	20ドット	
コンテンツダウンロードファイルサイズ		制限なし。 ※データフォルダへ保存の場合	
HTMLファイル表示可能サイズ	(INPUT TYPE="text")	12MBByte	
コンテンツ入力サイズ	(INPUT TYPE="password")	4095Byte	
	(TEXTAREA)エリア	4095Byte	
<SUBMIT>送信サイズ	POSTタイプ	ブラウザアプリでの制限なし	
	GETメソッド	ブラウザアプリでの制限なし	
フォント	標準フォント(名)	ゴシック	
	標準サイズ	16ドット	
	大きな文字サイズ	20ドット	
	小さな文字サイズ	12ドット	
画像フォーマット	JPEG	基本方式(ベースライン)DCT 符号化 JFIF 基本方式(ベースライン)DCT 符号化 プログレッシブJPEG	
	GIF	GIF87a GIF89a	
	PNG	interlaced,Non-interlaced,Transparent Color アニメーションGIF	
	BMP	interlaced,Non-interlaced, Transparent Color	
	MMG	1, 4, 8, 24 ビットサポート, RLE 圧縮未サポート, 一部サポート	
画像保存	1ファイル最大サイズ	12MBByte	
	最大枚数	ブラウザアプリでの制限なし	
画像表示	最大解像度	ブラウザアプリでの制限なし	
	最大サイズ	ブラウザアプリでの制限なし。ただし処理実行時のブラウザのHEAP空き領域に依存する。	
再生可能音楽ファイル	対応音数	84和音	
	再生可能ファイルサイズ	音数(要素)に指定されている場合は12MBByte。 その他はブラウザアプリでの制限なし。	
MIDI	保存可能ファイルサイズ	ブラウザアプリでの制限なし	
Cookie	1サイトあたりの最大保存可能サイズ	4KBByte	
	最大保存可能数	20	
マークアップ言語	CHTML	○	
	HTML 4.01	○	
	HTML 5.0	×	
	XHTML 1.0	○	
	XHTML Basic	○	
	XHTML 1.1	○	
	XHTML 2.0	×	
	XML 1.0	×	
	RDDL 1.0	○	
スタイルシート	CSST1	○	
	CSST2	○	
JavaScript	JavaScript 1.2 / ECMA-262 v1	○	
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	×	
	JavaScript 1.6	×	
	JavaScript 1.7	×	
	JavaScript 1.8	×	
DOM	Level 1	○	
	Level 2 Core	○	
	Level 2 HTML	○	
	Level 2 Events	○	
	Level 2 Style	○	
	Level 2 Views	×	
	Level 2 Traversal and Range	×	
	Level 3 Core	×	
	Level 3 Load and Save	×	
	Level 3 Validation	×	
	Dynamic HTML	○	
姓名	最大文字数(半角換算)	80	メールアドレス
姓	最大文字数	84	
名	最大文字数	20	
本文	最大文字数(半角)	46000	
	受信最大文字数(半角)	46000	
本文中URL	最大URL長	200Byte (text/plain)	
	最大添付数	100	
添付ファイル	最大サイズ	100KByte	
	最大添付数	100	
最大サイズ	編集	100KByte	テキストファイル
	表示	100KByte	
本文	受信最大文字数(半角)	10KByte	
	送信最大文字数(半角)	100KByte	
インライン画像数	送信	20	
	受信	40	
インライン画像種類	JPEG	○	
	GIF	○	
添付ファイルの自動再生可能ファイル	MIDI	○	Java
準拠規格	MDP 2.0 + CLDC 1.1	○	
	JSR75(Fine Connection/PIM)	○	
	マクロマシナリV3.0	○	
拡張API	その他JSR準拠	172	
	WILLCOM拡張	位置情報/カメラ その他あれば行を追加して記入ください。	
ダウンロードサイズ制限	JAR	1MBByte	
	JAD	なし	
メモリ	J-HEAP	2MByte	
	C-HEAP	確保40~50MB Javaアプリケーションが使用するスレッド数、画像データおよびサウンドデータに よって変動	
画面	液晶可能解像度	240 x 276	
	色数	262,144色	
フォントサイズ	JPEG	12/16/20	
対応画像フォーマット	GIF	○	
	PNG	○	
	BMP	○	
サウンド	feelsound	84和音feelsound	
	PCM	wav/G.726 量子化ビット数 2/4bit サンプリング周波数 8/16/32KHz	
	同時音数	MIDI(feelsound含む)2音 ADRPCM(wav)1音	
	同時音数制限	MIDI(feelsound含む)2音同時再生時、またMIDI(feelsound)を再生しようとする2音目に再生させていた音を通してから、再生を行う(後継方式)	
キー	対応キー	0~9、*、#、方向キー、[決定]キー、F1、F2、メール、WEB、クリア、サイド	
	同時押し	2	
User-Agent		JV-Lite2WE/3.0(WILLCOM/WX340K) Profiles/MDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1	
アプリ保存	保存可能件数	特になし(ダウンロードサイズ制限を満たし、かつデータフォルダに空きがあれば何件でも保存可)	
MIME Type	JAD	text/vnd.sun.j2me.app-descriptor	
	JAR	application/java-archive	
準拠規格	W3C Widgets 1.0(2007/10/13 Draft)	○	ファイルコム ガジェット
独自拡張	位置情報	○	
	端末の状態(電源、電池)	○(5段階)	
	PRF情報(電話番号、スケジュール、新着情報)	○	
	契約情報(電話番号、メールアドレス)	○	
持ち変に設定可能な最大数		3	
一覧登録コンテンツ	最大数	100	
	占有最大容量	47424010Byte	
パッケージ最大サイズ	WDF	30000Byte	
	WGT	100000Byte	
User-Agent	wdfファイルインストール時	ブラウザのUAと同一	
	wgtファイルインストール時	Mozilla/3.0(WILLCOM KYOCERA/WX340K/2/1/1/C256) NetFront/3.4	
MIME Type	ガジェットからのアクセス時	Mozilla/3.0(WILLCOM KYOCERA/WX340K/2/1/1/C256/NFWidgets/1.0) NetFront/3.4	
	WDF DL時	application/vnd.wdf-descriptor	
	WGT DL時	application/widget	
フィード形式	RDF Site Summary 0.9	○	RSS/リーダー
	RDF Site Summary 1.0	○	
	Rich Site Summary 0.91	○	
	Really Simple Syndication 2.0	○	
	Atom 0.3	○	
	Atom 1.0	×	
コンテンツ	サイズ(最大)	200KByte	
	URL(最大)	1024Byte	
インライン画像サイズ	最大	100KByte	
	アイコン数	20個(1チャンネルあたり)	
チャンネル	タイトル(フィールド内で指定する時(最大))	300Byte	
	タイトル(編集する時(最大))	300Byte	
	URL(最大)	1024Byte	
User-Agent		ブラウザのモバイルと同一	
MIME Type	application/rdf+xml	○	
	application/rss+xml	○	
	application/atom+xml	○	
	application/xml	○	
	text/xml	○	
データフォルダ容量		49MBByte	その他
2009/2/1現在			

機種情報

機種情報		基本情報
メーカー名		京セラ
機種名(サイト記載名称)		BAUM
		WX341K
		ブラウザ
ブラウザ	名称	NetFront
	バージョン	3.4
User-Agent	モバロ用_WILLCOM	Mozilla/3.0(WILLCOM KYOCERA/WX341K/2;バージョン番号/1/C256) NetFront/3.4
	PC用_NetFront	Mozilla/5.0 (MobilePhone; NMCS/3.4; like Gecko/20080801/KYOCERA/WX341K/2;Mozillaバージョン1) NetFront/3.4
画面表示サイズ	ケータイモード	240 x 356
	Smart-FRMモード	240 x 356
	デスクトップモード	240 x 356
	壁纸	240 x 400
画面表示色数	標準	262,144色
	12ドット	12ドット
画面表示文字数	小さい文字モード	16ドット
	大きい文字モード	20ドット
コンテンツダウンロードファイルサイズ		制限なし。 ※データフォルダへ保存の場合
HTMLファイル表示可能サイズ	<INPUT TYPE="text">	12MBByte
	<INPUT TYPE="password">	4095Byte
	<TEXTAREA>エリア	4095Byte
<SUBMIT>送信サイズ		ブラウザアプリでの制限なし
フォント	ROSTスタイル	ブラウザアプリでの制限なし
	GETメソッド	ブラウザアプリでの制限なし
	標準フォント(名)	ゴシック
	標準サイズ	16ドット
	大きな文字サイズ	20ドット
	小さな文字サイズ	12ドット
画像フォーマット	JPEG	基本方式(ベースライン)DCT 符号化 JFIF 基本方式(ベースライン)DCT 符号化 プログレッシブJPEG
	GIF	GIF87a GIF89a
	PNG	interlaced/Non-interlaced/Transparent Color アニメーションGIF
	BMP	interlaced/Non-interlaced/Transparent Color 1, 4, 8, 24 ビットサポート, RLE 圧縮未サポート。
	MMG	一部サポート
画像保存	1ファイル最大サイズ	12MBByte
	最大枚数	ブラウザアプリでの制限なし
画像表示	最大解像度	ブラウザアプリでの制限なし
	最大サイズ	ブラウザアプリでの制限なし。ただし処理実行時のブラウザのHEAP空き領域に依存する。
再生可能音楽ファイル	対応音数	84和音
	再生可能ファイルサイズ	音数(要素)に指定されている場合は12MBByte。 その他はブラウザアプリでの制限なし。
MIDI	保存可能ファイルサイズ	ブラウザアプリでの制限なし
Cookie	1サイトあたりの最大保存可能サイズ	4KByte
	最大保存可能数	20
マークアップ言語	CHTML	○
	HTML 4.01	○
	HTML 5.0	×
	XHTML 1.0	○
	XHTML Basic	○
	XHTML 1.1	○
	XHTML 2.0	×
	XML 1.0	×
	RDDL 1.0	○
スタイルシート	CSST	○
	CSS2	○
JavaScript	JavaScript 1.2 / ECMA-262 v1	○
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	×
	JavaScript 1.6	×
	JavaScript 1.7	×
	JavaScript 1.8	×
DOM	Level 1	○
	Level 2 Core	○
	Level 2 HTML	○
	Level 2 Events	○
	Level 2 Style	×
	Level 2 Views	×
	Level 2 Traversal and Range	×
	Level 3 Core	×
	Level 3 Load and Save	×
	Level 3 Validation	×
	Dynamic HTML	○
姓名	最大文字数(半角換算)	80
姓	最大文字数	84
名	最大文字数	20
本文	最大文字数(半角)	46000
	変換最大文字数(半角)	46000
本文中URL	最大URL長	2000Byte (text/plain)
	最大枚数	100
添付ファイル	最大サイズ	100KByte
	最大添付数	100
最大サイズ	編集	100KByte
	表示	100KByte
本文	送信最大文字数(半角)	10KByte
	受信最大文字数(半角)	100KByte
インライン画像数	送信	20
	受信	40
インライン画像種類	JPEG	○
	GIF	○
添付ファイルの自動再生可能ファイル	MIDI	Java
準拠規格	MDP 2.0 + CLDC 1.1	○
	JSR75(Fine Connection/PIM)	○
	マクロファイルがV3.0	○
拡張API	その他JSR準拠	172
	WILLCOM拡張	位置情報/カメラ その他あれば行を追加して記入ください。
ダウンロードサイズ制限	JAR	1MByte
	JAD	なし
メモリ	J-HEAP	2MByte
	C-HEAP	確保40~50MB Javaアプリケーションが使用するスレッド数、画像データおよびサウンドデータに よって変動
画面	液晶可能領域	512KByte
	色数	240 x 276 262,144色
フォントサイズ	JPEG	12/16/20
	GIF	○
対応画像フォーマット	PNG	○
	BMP	○
サウンド	MIDI/GM	○
	feelsound	84和音feelsound
	PCM	wav/G726 量子化ビット数 2/4bit サンプリング周波数 8/16/32KHz
	同時音数	MIDI(feelsound含む)2音同時再生時、またはMIDI(feelsound)再生しようとする2音目に再生させていた音を消してから、再生を行う(後継方式)
キー	対応キー	0~9、*、#、方向キー、[決定]キー、F1、F2、メール、WEB、クリア、サイド
	同時押し	2
User-Agent		JLV-Line2WE/3.0(WILLCOM/WX341K) Profiles/MDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
アプリ保存	保存可能件数	特になし(ダウンロードサイズ制限を満たし、かつデータフォルダに空きがあれば何件でも保存可)
MIME Type	JAD	text/vnd.sun.j2me.app-descriptor
	JAR	application/java-archive
		ファイルコム ガジェット
準拠規格	W3C Widgets 1.0(2007/10/13 Draft)	○
	位置情報	○
独自拡張	端末の状態(電源、電源)	○(5段階)
	PPH情報(電話番号、スケジュール、新着情報)	○
	契約情報(電話番号、メールアドレス)	○
持ち変に設定可能な最大数		3
一覧登録コンテンツ	最大数	100
	占有最大容量	47424010Byte
パッケージ最大サイズ	WDF	30000Byte
	WGT	100000Byte
User-Agent	wdfファイルインストール時	ブラウザのUAと同一
	wgtファイルインストール時	Mozilla/3.0(WILLCOM KYOCERA/WX341K/2/1/C256) NetFront/3.4
MIME Type	ガジェットからのアクセス時	Mozilla/3.0(WILLCOM KYOCERA/WX341K/2/1/C256/NFWidgets/1.0) NetFront/3.4
	WDF DL時	application/vnd.wmfc-descriptor
	WGT DL時	application/widget
		RSS/リーダー
フィード形式	RDF Site Summary 0.9	○
	RDF Site Summary 1.0	○
	Rich Site Summary 0.91	○
	Rich Site Summary 0.92	○
	Really Simple Syndication 2.0	○
	Atom 0.3	○
	Atom 1.0	×
コンテンツ	サイズ(最大)	200KByte
	URL(最大)	1024Byte
インライン画像サイズ	最大	100KByte
	アイコン数	20個(1チャンネルあたり)
チャンネル	タイトル(フィード内で指定する時(最大))	300Byte
	タイトル(編集する時(最大))	300Byte
	URL(最大)	1024Byte
User-Agent		ブラウザのモバイルと同一
MIME Type	application/rdff+xml	○
	application/rss+xml	○
	application/atom+xml	○
	application/xml	○
	text/xml	○
		その他
データフォルダ容量		49MBByte
2009/2/1現在		

機種情報

基本情報		
メーカー名	京セラ	
機種名	HONEY BEE 3	
型番	WX333K	
ブラウザ		
ブラウザ	名称	Opera
	バージョン	Ver7.2
User-Agent	モバイル用:WILLCOM	Mozilla/3.0(WILLCOMKYOCERA/WX333K/2端末Ver/0.1/C100) Opera 7.2 EX
	PC用:Opera	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; KYOCERA/WX333K/2端末Ver/0.1) Opera 7.2 EX [ja]
	ゲータモード	237dot x 243dot
画面表示サイズ	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード)	640dot x 243dot
	デスクトップモード(フルスクリーンモード)	237dot x 243dot
	壁纸	240dot x 320dot
画面表示色数		262,144色
画面表示文字数	標準	195文字(プロポーショナルフォントのため増減する) プロポーショナルの場合は目安を入れてください
	小さい文字モード	-
	大きい文字モード	-
コンテンツダウンロードファイルサイズ		50kbytes以上(データフォルダ空き容量による)
HTMLファイル表示可能サイズ		50kbytes以上(Operaのメモリ使用状況による)
コンテンツ入力サイズ	<INPUT TYPE="text">	812文字
	<INPUT TYPE="password">	128文字
	<TEXTAREA>エリア	10000文字
<SUBMIT>送信サイズ	POSTサイズ	5Mbytes
	GETサイズ	5000 bytes
フォント	標準フォント(名)	ゴシック
	標準サイズ	16ドット(30 - 200%の設定変更可能)
	大きな文字サイズ	-
	小さな文字サイズ	-
	サイズ(Upic - Vpic)	-
	可変サイズ(U-U+V)	-
画像フォーマット	JPEG	JFIF ver1.02(プログレッシブJPEG含む)
	GIF	GIF87(インターレースGIF、透過を含む)、GIF87a(アニメーションGIF、インターレースGIF、透過を含む)、GIF89a(アニメーションGIF、インターレースGIF、透過を含む)
	PNG	PNG ver1.0(インターレースPNG含む)
	BMP	MS-BMP ver3以降対応
	MNG	-
画像保存	1ファイル最大サイズ	データフォルダ空き容量による
	最大枚数	データフォルダ空き容量による
画像表示	最大解像度	メモリ使用状況による
	最大サイズ	メモリ使用状況による
再生可能音楽ファイル	MIDI	-
MIDI	対応和音数	64和音
	再生可能ファイルサイズ	150K以上(データフォルダ空き容量による)
	保存可能ファイルサイズ	150K以上(データフォルダ空き容量による)
Cookie	1サイトあたりの最大保存可能サイズ	4Kbytes
	最大保存可能数	10Kbytes
マークアップ言語		
	HTML 4.01	-
	HTML 5.0	-
	XHTML 1.0	-
	XHTML Basic	-
	XHTML 1.1	-
	XHTML 2.0	-
	XML 1.0	-
	WML 1.3	-
スタイルシート		
	CSS1	-
	CSS2	-
JavaScript		
	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	-
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	-
	JavaScript 1.6	-
	JavaScript 1.7	-
	JavaScript 1.8	-
DOM		
	Level 1	-
	Level 2 Core	-
	Level 2 HTML	-
	Level 2 Events	-
	Level 2 Style	-
	Level 2 Views	-
	Level 2 Traversal and Range	-
	Level3 Core	-
	Level3 Land and Save	-
	Level3 Validation	-
	Dynamic HTML	-
Eメール		
姓名	最大文字数(半角換算)	80文字
宛先	最大文字数	64文字
	最大件数	20件
本文	送信最大文字数(半角)	40,000文字
	受信最大文字数(半角)	40,000文字
本文中URL	最大URL長	200
	最大添付数	100
添付ファイル	最大サイズ	700Kbyte
	最大添付数	100
デコラティブメール		
最大サイズ	編集	100Kbyte Text/plain本文+text/html本文+インライン画像のサイズ、メールヘッダ、添付ファイルはの
	表示	100Kbyte Text/plain本文+text/html本文+インライン画像のサイズ、メールヘッダ、添付ファイルはの
本文	送信最大文字数(半角)	タグ含め10KBまで(添付メール)
	受信最大文字数(半角)	添付メール全体100KBまで(添付メール)
インライン画像数	送信	20画
	受信	40画
インライン画像種類	JPEG	-
	GIF	-
添付ファイルの自動再生可能ファイル	MIDI	-
Java		
標準規格	MIDP 2.0 + CLDC 1.1	-
	JSR75(FtE Connection)	-
拡張API	マスコットカプセルV3.0	-
	その他JSR標準	-
ダウンロードサイズ制限	WILLCOM拡張	カスタムAPI 位置情報取得API ADPCM再生
	JAR	1MB
	JAD	制限なし
メモリ	J-HEAP	2MB
	C-HEAP	6MB
	レコードストア	512KB
画面	描画可能領域	240 x 276
	色数	65,535色(RGB=5:5:5)
フォントサイズ		3段階(12/16/20 dot)
対応画像フォーマット	JPEG	-
	GIF	-
	PNG	-
	BMP	x
	MIDI(GM)	64和音
サウンド	feelsound	64和音feelsound
	PCM	wav/6.728 量子化ビット数:2/4bit サンプリング周波数:8/16/32KHz
	同時発音数	MIDI(feelsound含む)2音+ADPCM/wav1音
	同時発音制限	MIDI(feelsound含む)2音同時再生時、更にMIDIやfeelsoundを再生しようとすると2音目に再生させていた音を消してから、再生を行う(後勝ち方式)
キー	対応キー	0 - 9、*、#、方向キー、[決定]キー、F1、F2、Web、メール、クリア、発信キー
	同時押し	2
User-Agent		JV- Lite2WE/3.3(WX333K) Profiles/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
アプリ保存	保存可能件数	フォルダに空き容量による
MIME Type	JAD	text/vnd.sun.j2me.app-descriptor
	JAR	application/java-archive
		その他
	データフォルダ容量	約10MB

2009/11/1現在

機種情報

基本情報		
メーカー名	京セラ	
機種名	HONEY BEE BOX	
型番	WX334K	
ブラウザ		
ブラウザ	名称	Opera
	バージョン	Ver7.2
User-Agent	モバイル用:WILLCOM	Mozilla/3.0(WILLCOM:KYOCERA/WX334K/2;端末Ver/0.1/C100) Opera 7.2 EX
	PC用:Opera	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; KYOCERA/WX334K/2;端末Ver/0.1) Opera 7.2 EX [ja]
画面表示サイズ	ケータイモード	237dot×243dot
	Smart-Fitモード(スモールスクリーンモード)	640dot×243dot
	デスクトップモード(フルスクリーンモード)	237dot×243dot
	解像	240dot×320dot
画面表示色数	262,144色	
画面表示文字数	標準	195文字(プロポーショナルフォントのため増減する)*プロポーショナルの場合は目安を入れてください。
	小さい文字モード	-
	大きい文字モード	-
コンテンツダウンロードファイルサイズ	50kbytes以上(データフォルダ空き容量による)	
HTMLファイル表示可能サイズ	512文字	
コンテンツ入カサイズ	<INPUT TYPE="text">	128文字
	<TEXTAREA>エリア	10000文字
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	5Mbytes
	GETメソッド	5000 bytes
フォント	基準フォント(名)	ゴシック
	基準サイズ	16ドット(30~200%の設定変更可能)
	大きな文字サイズ	-
	小さな文字サイズ	-
	サイズ(Upie~Vpic)	-
画像フォーマット	JPEG	JFIF ver1.02(プログレッシブJPEG含む)
	GIF	GIF87(インターレースGIF、透過を含む)、GIF87a(アニメーションGIF、インターレースGIF、透過を含む)、GIF89a(アニメーションGIF、インターレースGIF、透過を含む)
	PNG	PNG ver1.0(インターレースPNG含む)
	BMP	MS-BMP ver3以降対応
	MNG	-
画像保存	1ファイル最大サイズ	データフォルダ空き容量による
画像表示	最大枚数	データフォルダ空き容量による
	最大解像度	メモリ使用状況による
	最大サイズ	メモリ使用状況による
再生可能音楽ファイル	MIDI	64和音
MIDI	対応和音数	64和音
	再生可能ファイルサイズ	150K以上(データフォルダ空き容量による)
	保存可能ファイルサイズ	150K以上(データフォルダ空き容量による)
Cookie	1サイトあたりの最大保存可能サイズ	4Kbytes
	最大保存可能数	10Kbytes
マークアップ言語	HTML	○
	HTML 4.01	○
	HTML 5.0	-
	XHTML 1.0	○
	XHTML Basic	○
	XHTML 1.1	○
	XHTML 2.0	-
	XML 1.0	○
	WML 1.3	○
	スタイルシート	CSS1
	CSS2	○
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	○
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	○
	JavaScript 1.6	-
	JavaScript 1.7	-
	JavaScript 1.8	-
DOM	Level 1	○
	Level 2 Core	○
	Level 2 HTML	○
	Level 2 Events	○
	Level 2 Style	○
	Level 2 Views	-
	Level 2 Traversal and Range	-
	Level3 Core	-
	Level3 Land and Save	-
	Level3 Validation	-
Dynamic HTML	-	
Eメール		
件名	最大文字数(半角換算)	80文字
宛先	最大文字数	64文字
	最大件数	20件
本文	送信最大文字数(半角)	40,000文字
	受信最大文字数(半角)	40,000文字
本文中URL	最大URL長	200
	最大認識数	100
添付ファイル	最大サイズ	700KByte
	最大添付数	100
デコラティブメール		
最大サイズ	編集	100Kbyte※Text/plain本文+text/html本文+インライン画像のサイズ。メールヘッダ、添付ファイルはのぞ
	表示	100Kbyte※Text/plain本文+text/html本文+インライン画像のサイズ。メールヘッダ、添付ファイルはのぞ
本文	送信最大文字数(半角)	タグ含む10KBまで(装飾メール)
	受信最大文字数(半角)	装飾メール全体100KBまで(装飾メール)
インライン画像数	送信	20個
	受信	40個
インライン画像種類	JPEG	○
	GIF	○
添付ファイルの自動再生可能ファイル	MIDI	○
Java		
準拠規格	MIDP 2.0 + CLDC 1.1	○
拡張API	JSR75(File Connection)	○
	マスコットカプセルV3.0	○
	その他JSR準拠	-
WILLCOM拡張	カメラAPI、位置情報取得API、ADPCM再生	
ダウンロードサイズ制限	JAR	1MB
	JAD	制限なし
メモリ	J-HEAP	2MB
	C-HEAP	6MB
画面	レコードストア	512KB
	描画可能領域	240×276
画面	色数	65,535色(RGB-5:6:5)
フォントサイズ	色数	3段階(12/16/20 dot)
対応画像フォーマット	JPEG	○
	GIF	○
	PNG	○
	BMP	x
サウンド	MIDI(GM)	64和音
	feelsound	64和音feelsound
	PCM	wav(G.726 量子化ビット数:2/4bit サンプリング周波数:8/16/32KHz)
	同時発音数	MIDI(feelsound含む):2音+ADPCM(wav)1音
	同時発音制限	MIDI(feelsound含む):2音同時再生時、更にMIDIやfeelsoundを再生しようとする2番目に再生させていた音を消してから、再生を行う(後継方式)
キー	対応キー	0~9、*、#、方向キー、(送受)キー、F1、F2、Web、メール、クリア、発信キー
	同時押し	2
User-Agent	JV-Lite2WE/3.3(WX334K) Profiles/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1	
アプリ保存	保存可能件数	フォルダに空き容量による
MIME Type	JAD	text/vnd.sun.j2me.app-descriptor
	JAR	application/java-archive
	その他	-
データフォルダ容量	約11MB	

2009/11/1現在

機種情報

機種情報		基本情報	
メーカー名	京セラ		
機種名	HONEY BEE 4		
型番	WX350K	ブラウザ	
ブラウザ	名称 バージョン	NetFront 3.4	
User-Agent	モザイク用_WILLCOM PC用 ケータイモード Smart-Fitモード デスクトップモード 詳細	Mozilla/3.0/WILLCOM/KYOCERA/WX350K/2.0/バージョン番号/1/C256/ NetFront/3.4 Mozilla/5.0 (MobilePhone; NMC5/3.4 like Gecko; 20080501/KYOCERA/WX350K/2.0/端末バージョン/1) NetFront/3.4 240 x 278 240 x 278 240 x 278 240 x 320	
画面表示サイズ	画面表示色数	282,144色	
画面表示文字数	横 縦 小さい文字モード 小さい文字モード	128文字 20文字 16文字 20文字	
コンテンツダウンロードファイルサイズ	HTMLファイル表示可能サイズ	制限なし ※ダウンロードの場合 7MBByte	
コンテンツ入カサイズ	<INPUT TYPE="text"> <INPUT TYPE="password"> <TEXTAREA>エリア	4095Byte 4095Byte 4095Byte	
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	ブラウザアプリでの制限なし	
フォント	基本フォント(名) 基本サイズ 最大文字サイズ 最小文字サイズ サイズ(Upic~Voic) 可変サイズ(Upic~V)	ゴシック 16文字 20文字 12文字 -	
画像フォーマット	GIF PNG BMP MNG	基本方式(ベースライン)DCT 符号化, JFIF 基本方式(ベースライン)DCT 符号化, フロクレンジングJPEG GIF78a, GIF89a, interlacedNon-interlaced, Transparent Color, アニメーションGIF interlaced/Non-interlaced, Transparent Color 1,4,8,16ピクセルサポート, RGB 圧縮をサポート, 一部サポート	
画像保存	1ファイル最大サイズ	7MBByte	
画像表示	最大解像度 最大サイズ	ブラウザアプリでの制限なし ブラウザアプリでの制限なし	
再生可能音楽ファイル	MIDI	再生可能ファイルサイズ 再生可能ファイルサイズ 11サイトあたりの最大保存可能サイズ	64桁音 150K以上(データフォルダ空き容量による) 150K以下(データフォルダ空き容量による) 4KByte
Cookie	最大保存可能数 最大保存可能数	20 20	
マークアップ言語	HTML 4.01 HTML 5.0 XHTML 1.0 XHTML Basic XHTML 1.1 XHTML 2.0 XML 1.0 WML 1.3	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
スタイルシート	CSS1 CSS2	○ ○	
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1 JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3 JavaScript 1.6 JavaScript 1.7 JavaScript 1.8	○ ○ ○ ○ ○	
DOM	Level 1 Core Level 2 HTML Level 2 Events Level 2 Style Level 2 Views Level 2 Traversal and Range Level3 Core Level3 Land and Save Level3 Validation Dynamic HTML	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
電子メール	電子メール	電子メール	
宛先	最大文字数(半角換算) 最大文字数 最大行数	80文字 64文字 20行	
本文	送信最大文字数(半角) 受信最大文字数(半角)	40,000文字 40,000文字	
本文中URL	最大行数	100	
添付ファイル	最大サイズ 最大行数	700KByte 100	
最大サイズ	本文	100KByte※Text/plain本文+text/html本文+インライン画像のサイズ、メールヘッダ、添付ファイルはのぞく 100KByte※Text/plain本文+text/html本文+インライン画像のサイズ、メールヘッダ、添付ファイルはのぞく	
インライン画像数	本文	タグを含め10KBまで(送信メール) 送信メール全体100KBまで(受信メール)	
インライン画像種類	画像	40種	
添付ファイルの自動再生可能ファイル	JPEG GIF MIDI	○ ○ ○	
主要規格	MBSP 2.0 + CLDC 1.1 JSR75(Fine Connection) マスコットカプセルV3.0 その他JSR標準	○ ○ ○ ○	
ダウンロードサイズ制限	WILLCOM拡張 JAR JAD	7.27API, 位置情報取得API, ADPCM再生 2MB 制限なし	
メモリ	U-HEAP C-HEAP レコードストア	384Byte 推定約11MB Javaアプリケーションが使用するスレッド数、画像データおよびサウンドデータに依存。 3MBByte	
画面	画面可能領域 色数	240 x 278 282,144色	
フォントサイズ	LJPEG GIF PNG BMP MIDI(GM) feelsound IPOM MIDI(feelsound含む)2音4ADPCM(wav)1音 MIDI(feelsound含む)2音同時再生時、更にMIDI+feelsoundを再生しようとする時2音目に再生させていた音を消してから、再生を行う(接続方式) 形式 同時再生 同時再生	3段階(12/16/20 dot) ○ ○ ○ ○ ○ wav(G.728 量子化ビット数:2.4bit サンプリング周波数:8/16/32kHz) 2 2	
アプリ保存	User-Agent	JV-List2WE/3.0(WX350K) Profiles/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1	
MIME Type	JAR	jar:application/java-archive	
主要規格	W3C Widgets 1.0(2007/10/13 Draft)	○	
独自拡張	位置情報 端末の状況(電源、電池) PIN情報(暗証、メタデータ、新着情報) 契約情報(電話番号、メールアドレス)	○(5段階) ○ ○ ○	
持ち受けに設定可能な最大数	4		
一覧登録コンテンツ	合計最大容量	100 4742400Byte	
パッケージ最大サイズ	WDF IWCT wdfファイルインストール時	30000Byte 100000Byte ブラウザのUAと同じ	
User-Agent	wgetファイルインストール時 ガジェットからのアクセス時	Mozilla/3.0/WILLCOM/KYOCERA/WX350K/2.1/1/C256/ NetFront/3.4 Mozilla/3.0/WILLCOM/KYOCERA/WX350K/2.1/1/C256/NFBWidgets/1.0 NetFront/3.4	
MIME Type	WDF DL時 IWCT DL時	application/x-wiget-descriptor application/wiget	
フィード形式	PDF Site Summary 0.9 Rich Site Summary 1.0 Rich Site Summary 0.91 Rich Site Summary 0.92 Really Simple Syndication 2.0 Atom 0.3 Atom 1.0	○ ○ ○ ○ ○ ○	
コンテンツ	サイズ(最大) URL(最大)	200KByte 1024Byte	
インライン画像サイズ	最大 アイコン数	150KByte 20個(1チャンネルあたり) 8	
チャンネル	タイトル(フィード内で指定する時(最大)) タイトル(購読する時(最大)) URL(最大)	300Byte 300Byte 1024Byte	
User-Agent	application/rdf+xml application/rss+xml application/atom+xml application/xml text/xml	○ ○ ○ ○ ○	
MIME Type	application/rdf+xml application/rss+xml application/atom+xml application/xml text/xml	○ ○ ○ ○ ○	
データフォルダ容量	その他	70MByte	





